

Supplementary Information

Synthesis and evaluation of pyrimidine steroids as antiproliferative agents

Alejandra Cortés-Percino^a, José Luis Vega-Báez^a, Anabel Romero-López^b, Adrián Puerta^c, Penélope Merino-Montiel^a, Socorro Meza-Reyes^a, José M. Padrón^{c,*}, Sara Montiel-Smith^{a*}

^a Facultad de Ciencias Químicas, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Ciudad Universitaria, 72570 Puebla, Pue., Mexico. e-mail: maria.montiel@correo.buap.mx

^b Instituto de Física "Luis Rivera Terrazas" Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Ecocampus Valsequillo, 72960 San Pedro Zacachimalpa, Pue., Mexico

^c BioLab, Instituto Universitario de Bio-Orgánica "Antonio González" (IUBO-AG), Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias (CIBICAN), Universidad de La Laguna, c/ Astrofísico Francisco Sánchez 2, 38206 La Laguna, Spain. e-mail: jmpadron@ull.es

Table of contents

Figures S1. ¹H and ¹³C NMR of compound **2**

Figures S2. ¹H and ¹³C NMR of compound **3c**

Figures S3. ¹H and ¹³C NMR of compound **6**

Figures S4. ¹H and ¹³C NMR of compound **7a**

Figures S5. ¹H and ¹³C NMR of compound **7b**

Figures S6. ¹H and ¹³C NMR of compound **7c**




Figure S1. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) and ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) of **2**.




Figure S2. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) and ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) of **3c**.




Figure S3. ¹H NMR (500 MHz, CDCl₃) and ¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃) of **6**.



Figure S4. ¹H NMR (500 MHz, CDCl₃-MeOD) and ¹³C NMR (125 MHz, CDCl₃-MeOD) of **7a**.




Figure S5. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) and ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) of **7b**.




Figure S6. ^1H NMR (500 MHz, CDCl_3) and ^{13}C NMR (125 MHz, CDCl_3) of **7c**.