

Transit Accessibility Index: indicators values for each stop.

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
71345	2	0,108	0,592	5	0,363	1093	2
71285	3	0,100	0,559	5	0,346	1039	2
70732	1	0,083	0,543	5	0,335	1187	1
74415	2	0,083	0,518	5	0,393	1111	4
71280	4	0,092	0,583	5	0,371	1086	2
78810	2	0,067	0,633	5	0,371	1086	2
73417	1	0,117	0,633	5	0,371	1086	2
81915	1	0,100	0,570	5	0,378	985	2
71351	2	0,108	0,592	5	0,385	1008	2
70731	5	0,083	0,605	4	0,356	835	5
70824	5	0,083	0,605	4	0,311	745	5
70441	7	0,069	0,542	3	0,522	2978	1
73368	1	0,100	0,606	5	0,480	1458	1
70294	1	0,083	0,577	5	0,540	4721	2
71353	3	0,094	0,583	4	0,325	810	2
71279	3	0,094	0,583	4	0,347	832	2
70704	3	0,089	0,571	5	0,577	5086	2
73366	3	0,089	0,571	5	0,558	5191	2
70569	1	0,083	0,565	5	0,454	1200	2
71185	2	0,075	0,550	5	0,487	3058	1
70239	4	0,071	0,535	5	0,554	4778	1
74036	2	0,100	0,663	4	0,278	290	1
70443	8	0,079	0,544	5	0,478	3107	1
73998	2	0,100	0,663	4	0,270	263	1
73370	1	0,100	0,606	5	0,466	1564	4
70567	3	0,089	0,571	5	0,488	3931	1
73359	1	0,100	0,606	5	0,452	1597	4
72092	3	0,094	0,583	4	0,530	1990	2

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
---------	-----------------	---------------	---------	-----	-----	-------------------------	---------

70702	3	0,089	0,571	5	0,448	3180	1
71277	3	0,094	0,583	4	0,472	1524	2
70729	5	0,083	0,605	5	0,314	643	5
70579	8	0,083	0,593	5	0,265	301	5
77255	1	0,100	0,570	5	0,337	1051	1
70570	1	0,083	0,565	5	0,249	145	2
73358	1	0,100	0,606	5	0,540	2483	1
76921	1	0,083	0,565	5	0,253	206	2
81728	2	0,100	0,663	5	0,337	1031	4
70577	4	0,088	0,572	5	0,426	1715	1
70137	6	0,069	0,551	4	0,551	4599	2
70445	4	0,071	0,535	5	0,549	4530	1
73372	1	0,100	0,606	5	0,514	2836	1
71355	3	0,094	0,583	4	0,301	503	2
71275	3	0,094	0,583	4	0,302	589	2
70238	4	0,071	0,535	5	0,524	4341	1
74037	2	0,100	0,663	5	0,535	1919	1
73580	1	0,083	0,559	5	0,513	4709	1
70581	8	0,083	0,593	5	0,388	379	5
70110	6	0,069	0,551	3	0,493	3068	1
71108	6	0,075	0,606	5	0,436	120	1
73344	5	0,083	0,605	5	0,382	376	5
70112	3	0,083	0,579	2	0,546	2177	2
20194	6	0,072	0,600	4	0,548	3476	1
20305	6	0,072	0,600	4	0,558	3234	1
71956	2	0,092	0,643	4	0,438	205	1
74421	6	0,081	0,576	3	0,447	160	1
70135	3	0,083	0,579	4	0,533	2162	1
82572	11	0,080	0,604	3	0,478	1025	1
70111	3	0,083	0,579	5	0,559	2694	1
70575	4	0,088	0,572	5	0,541	3458	1
80164	2	0,083	0,577	5	0,423	1242	1

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
74304	3	0,083	0,573	3	0,390	554	1

80505	3	0,083	0,579	5	0,512	1305	1
73374	1	0,100	0,606	5	0,589	3902	1
70133	3	0,083	0,579	5	0,500	1383	1
70136	1	0,083	0,583	5	0,584	2869	2
20357	2	0,058	0,537	3	0,530	339	5
73356	1	0,100	0,606	5	0,582	3982	1
80437	3	0,083	0,573	2	0,589	3876	5
75617	4	0,071	0,535	5	0,563	5165	3
71501	1	0,067	0,545	5	0,570	2868	2
72091	3	0,094	0,583	4	0,571	1963	2
72387	4	0,108	0,552	4	0,563	2758	2
76895	1	0,133	0,626	5	0,557	395	5
81253	1	0,067	0,595	5	0,548	382	5
80501	4	0,083	0,575	3	0,592	1987	5
82005	1	0,033	0,558	5	0,542	379	5
82006	1	0,067	0,578	5	0,520	344	5
82007	1	0,100	0,575	5	0,521	344	5
76908	1	0,067	0,525	5	0,514	344	5
70123	4	0,075	0,589	5	0,528	602	5
70724	1	0,083	0,543	5	0,501	343	5
80499	4	0,083	0,575	3	0,592	2081	5
82023	7	0,076	0,599	5	0,484	291	5
80471	3	0,083	0,573	4	0,577	4624	5
80474	3	0,083	0,573	4	0,577	4654	5
71274	3	0,094	0,583	3	0,559	1906	2
71555	5	0,100	0,550	5	0,549	3032	1
71406	3	0,072	0,565	5	0,596	5419	3
74307	2	0,083	0,577	2	0,626	4696	2
74299	2	0,083	0,577	2	0,602	4847	2
72480	1	0,050	0,569	5	0,505	803	5
73814	1	0,083	0,565	5	0,512	886	5

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
80473	3	0,083	0,573	5	0,574	3862	5
74300	1	0,083	0,583	5	0,637	2670	1

80498	4	0,083	0,575	2	0,645	2649	5
80472	3	0,083	0,573	5	0,587	3917	5
80500	3	0,083	0,573	5	0,610	2801	2
73624	3	0,072	0,546	5	0,656	5653	2
73375	2	0,100	0,588	5	0,572	4613	1
71272	3	0,094	0,583	5	0,679	2496	5
73354	2	0,100	0,588	5	0,575	4667	4
70446	2	0,075	0,538	5	0,648	5578	2
70122	3	0,067	0,552	5	0,522	1665	1
74308	2	0,083	0,577	5	0,662	5840	1
72090	3	0,094	0,583	5	0,635	2470	5
78324	3	0,067	0,552	5	0,540	2311	1
72661	3	0,089	0,538	5	0,608	5290	1
78396	1	0,083	0,583	5	0,601	3882	4
76852	3	0,089	0,538	5	0,594	4971	1
70237	7	0,071	0,545	3	0,628	5057	1
70128	1	0,083	0,583	5	0,535	3589	4
70121	3	0,067	0,552	5	0,544	3430	4
82386	1	0,067	0,557	5	0,234	14	5
73353	2	0,100	0,588	5	0,546	4854	1
78325	3	0,067	0,552	5	0,520	3437	1
71270	3	0,094	0,583	5	0,595	3682	2
71502	5	0,100	0,550	4	0,568	3856	5
72089	3	0,094	0,583	5	0,602	4024	2
76991	2	0,058	0,535	5	0,505	4758	1
72662	2	0,058	0,535	5	0,523	5111	1
70118	2	0,075	0,554	5	0,592	4778	1
73376	2	0,100	0,588	5	0,638	5230	4
70120	3	0,067	0,552	5	0,558	4453	1

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
70127	2	0,075	0,554	5	0,592	4735	1

71572	5	0,100	0,550	4	0,555	3802	3
74009	1	0,067	0,525	5	0,553	3315	1
78172	3	0,067	0,552	5	0,615	4748	1
82336	1	0,067	0,542	5	0,671	5151	1
74084	1	0,067	0,525	5	0,480	2480	1
72664	2	0,058	0,535	5	0,557	4698	1
78430	1	0,083	0,583	5	0,572	4267	1
71404	3	0,089	0,538	5	0,569	4883	1
70126	1	0,083	0,583	5	0,545	4034	1
73378	5	0,080	0,570	5	0,605	4325	3
71359	2	0,108	0,592	5	0,586	5197	2
71553	3	0,061	0,540	5	0,451	2295	5
71267	2	0,108	0,592	5	0,575	4724	2
72042	5	0,080	0,570	4	0,575	3980	3
71503	3	0,061	0,540	5	0,415	1965	4
72666	4	0,083	0,546	3	0,597	4986	1
73951	1	0,083	0,583	5	0,551	3488	1
72655	3	0,061	0,546	5	0,567	4431	1
74007	1	0,067	0,525	5	0,521	2022	1
74016	1	0,067	0,525	5	0,521	1975	1
73987	1	0,100	0,574	5	0,519	2802	1
73940	1	0,083	0,583	5	0,522	3278	4
71552	3	0,094	0,556	5	0,581	1996	5
71504	3	0,094	0,556	5	0,558	2052	5
73952	1	0,083	0,583	5	0,443	2799	4
73937	1	0,083	0,583	5	0,486	3049	4
72667	3	0,061	0,546	5	0,492	2674	4
72654	3	0,061	0,546	5	0,490	2623	4
20217	4	0,075	0,569	5	0,557	2782	1
73956	1	0,083	0,583	5	0,529	3365	1

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
73351	4	0,075	0,569	5	0,532	2644	1
71551	2	0,058	0,547	5	0,558	1953	5
71573	2	0,058	0,547	5	0,521	1667	5

79930	1	0,083	0,583	5	0,522	3777	1
73934	1	0,083	0,583	5	0,490	3434	1
72720	4	0,083	0,546	5	0,493	2630	4
72653	4	0,083	0,546	5	0,493	2600	1
73931	1	0,083	0,583	5	0,478	2949	1
72669	4	0,054	0,549	5	0,579	3819	4
71550	4	0,108	0,556	5	0,514	1350	6
78167	1	0,083	0,583	5	0,554	2532	1
72652	3	0,061	0,546	5	0,573	3808	4
72040	3	0,067	0,577	5	0,570	2133	1
82253	1	0,067	0,568	5	0,524	2243	1
71505	4	0,108	0,556	5	0,550	1694	7
81667	4	0,079	0,566	5	0,460	3059	1
74202	4	0,079	0,566	5	0,513	2828	4
73925	4	0,079	0,566	3	0,510	1538	1
74177	3	0,078	0,560	5	0,452	2749	4
82251	3	0,078	0,560	5	0,584	2692	1
73380	3	0,067	0,577	5	0,574	2190	4
72039	2	0,067	0,582	5	0,528	2738	1
74165	1	0,067	0,542	5	0,261	588	1
78199	1	0,067	0,542	5	0,337	373	1
72670	4	0,054	0,549	5	0,493	3882	1
74207	1	0,067	0,542	5	0,273	622	1
74204	1	0,067	0,542	5	0,404	789	1
71506	2	0,058	0,547	5	0,498	1492	5
73381	4	0,067	0,564	4	0,528	3765	1
76614	2	0,067	0,582	5	0,511	3710	1
71549	2	0,058	0,547	5	0,531	1557	2
82252	1	0,067	0,524	5	0,462	2706	1

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
72673	6	0,078	0,546	5	0,503	3589	1
74171	1	0,067	0,542	5	0,382	818	4
82186	1	0,067	0,568	5	0,387	2247	1
72651	4	0,083	0,546	4	0,513	3621	1

74206	1	0,067	0,542	5	0,366	767	4
74169	1	0,067	0,542	2	0,361	765	1
72650	4	0,083	0,546	5	0,579	3999	1
81933	2	0,058	0,532	5	0,510	2909	1
71507	4	0,108	0,556	3	0,537	1565	5
81932	2	0,058	0,532	5	0,434	2485	1
72677	3	0,094	0,547	5	0,507	3723	1
71548	4	0,108	0,556	5	0,480	1463	5
77320	2	0,058	0,532	5	0,323	1630	1
77315	2	0,058	0,532	5	0,338	1583	1
72649	2	0,067	0,548	5	0,407	3086	1
72678	2	0,067	0,548	5	0,386	2975	1
72507	1	0,067	0,595	2	0,371	190	1
72506	1	0,067	0,595	5	0,385	102	4
72488	1	0,067	0,595	2	0,347	182	1
72489	1	0,067	0,595	5	0,383	106	1
81934	1	0,050	0,541	5	0,411	1837	1
77869	1	0,067	0,524	5	0,411	1908	1
71546	4	0,108	0,556	3	0,518	2830	4
77323	2	0,058	0,532	5	0,452	2626	1
77851	1	0,067	0,524	5	0,445	2237	1
71508	4	0,108	0,556	5	0,504	2863	4
77913	1	0,067	0,595	5	0,328	929	1
72490	1	0,067	0,595	2	0,268	661	1
77912	2	0,067	0,565	5	0,557	3352	1
77911	2	0,058	0,552	5	0,450	3036	1
81987	1	0,067	0,535	5	0,418	2805	1
71509	4	0,108	0,554	5	0,452	2610	5

Stop ID	Number of Lines	Frequency avg	LUE avg	LOS	PCA	Number of Inhab. Served	Comfort
72559	5	0,100	0,562	4	0,472	2815	2
71569	1	0,067	0,545	5	0,440	2551	1
78778	2	0,058	0,552	5	0,541	3951	4
72491	1	0,067	0,595	5	0,487	2559	1
72007	2	0,058	0,552	5	0,543	3493	1

81950	1	0,050	0,548	5	0,335	2203	4
82304	2	0,058	0,546	5	0,433	3133	1
71568	1	0,067	0,545	5	0,357	2473	4
71567	2	0,058	0,546	5	0,288	2005	1
77592	2	0,058	0,546	5	0,496	3964	1
71510	7	0,088	0,558	4	0,481	3190	4
71544	7	0,088	0,558	4	0,467	3014	4