

Supplementary Table S1

Epidemiologiai vizsgálat. Kérdőív. Crohn-betegség

„A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiájának vizsgálata gyulladásos bélbetegekben Veszprém megyében.”

Betegazonosító adatok és klinikai jellemzők

Betegazonosító: _____

Életkor a betegség kezdetekor	év			
Betegség fennállásának ideje	év (diagnóziskor 0 év)			
Beteg életkora most	év			
Nem	F	N		
Lakohely	varos	falu		
Iskolazottság	alapfokú	középfokú	egyetem/főiskola	
Munkakör	fizikai	szellemi	tanuló	
Antikoncepció (ha nő)	igen	nem		
Appendectomy a diagnózis előtt	igen	nem		
Familiaris anamnézis	igen	Nem		
	UC		CD	
	Elsőfokú	Másodfokú	Elsőfokú	Másodfokú
Dohányzás a diagnóziskor	<15	≥15	régen	nem
Dohányzás változás	igen	nem	mikor?	most mennyi?
Lokalizáció	L1	L2	L3	L4
Viselkedése, típusa	B1	B2	B3	B3-4
Viselkedés változása	igen	nem	mikor?	Új behavior:
Aktivitás (CDAI, HBI)		Ekkor CRP-thrombocyták száma?		
Perianalis szövődmény	igen	Nem		
Gyakori relapsus	igen	Nem	évente hány?	
Extraintestinalis: arthritis	igen	Nem		
Peripheriás	igen	Nem		
Axiális (sacroileitis, SNSA)	igen	Nem		
Extraintestinalis: máj	igen	Nem		
PSC, Pericholangitis	igen	Nem		
AIH	igen	Nem		
NAFLD	igen	Nem		
Extraintestinalis: szem	igen	Nem	Melyik?	
Extraintestinalis: bőr	igen	Nem	Melyik?	
Terápia				
ASA	salazopyrin	mesalasin	Egyéb:	
Mennyi ideig?	Év			
Milyen dózisban	<2 g		≥2 g	
Steroid	igen	Nem	Ha igen: refracter	Ha igen: dependens
Mennyi ideig?	Év			
Azathioprin	igen	Nem	Ha igen: refracter	Ha igen: dependens
Mennyi ideig?	Év			
Dózis?	<50 mg	50-75 mg	≥100 mg	
Egyéb immunuszuppresszív	nem	Igen: cyclosporin	Igen: methothrexat	
Biológiai terápia? mikor?	Igen	Nem	Ha igen: infliximab	Egyéb:
kezelés hatékonysága	remisszió	response	nem reagált	szövődmény

Resectios műtétek száma	0	1	2-3	>3
Műtétig eltelt idő (hónap a diagnózistól)	első	második		

Értelmezés: Betegazonosító jel: centrum betűjele / sorszám az adott centrumban / név kezdőbetűk, Pl: V/1/NI
(Veszprém/1. beteg/Nagy István)

Lokalizáció: L1: ileum L2: colon L3: ileocolicus L4: felső GI tractus

Behavior: B1: gyulladásos, B2: stenotizáló, B3: penetráló B3-4: stenotizáló és penetráló

Gyakori relapsus: 2 éven belül 2x (CDAI >150),

Extraintest. arthritis: axialis (sacroileitis, SNSA) és peripheriás („colitises”) arthritisek (P1= nagy ízület (térd, váll), P2 = kis ízület (kéztő, stb.), **Extraintest. szem:** uveitis, iritis, conjunctivitis, **Extraintest. bőr:** erythema nodosum, pyoderma gangraenosum, **Extraintestinális máj:** PSC, pericholangitis, AIH, NAFLD

Epidemiológiai vizsgálat. Kérdőív. Colitis ulcerosa

„A gyulladásos bélbetegségek epidemiológiájának vizsgálata gyulladásos bélbetegekben Veszprém megyében.”

Betegazonosító adatok és klinikai jellemzők

Betegazonosító: _____

Életkor a betegség kezdetekor		év			
Betegség fennállásának ideje		év (diagnóziskor 0 év)			
Beteg életkora most		év			
Nem		F	N		
Lakohely		varos	falu		
Iskolazottság		alapfokú	középfokú	egyetem/főiskola	
Munkakör		fizikai	szellemi	tanuló	
Antikoncepció (ha nő)		igen	nem		
Appendectomy a diagnózis előtt		igen	nem		
Familiaris anamnesis		igen	Nem		
		UC		CD	
		Elsőfokú	Másodfokú	Elsőfokú	Másodfokú
Dohányzás a diagnóziskor		<15	≥15	régen	nem
Dohányzás változás		igen	nem	mikor?	most mennyi?
Lokalizáció	Proctitis	Procto-sigmoiditis	Bal oldali colitis	Subtotalis colitis	Pancolitis
Lefolyás		Remittáló			chr. continuus
Aktivitás (Mayo-TW index)					Ekkor CRP-thrombocytaszám?
		Gyakori relapsus	Ritka relapsus	évente hány?	
Extraintestinalis: arthritis		igen	Nem	Egyéb:	
Peripheriás		igen	Nem		
Axiális (sacroileitis, SNSA)		igen	Nem		
Extraintestinalis: máj		igen	Nem		
PSC, Pericholangitis		igen	Nem		
AIH		igen	Nem		
NAFLD		igen	Nem		
Extraintestinalis: szem		igen	Nem	Melyik?	
Extraintestinalis: bőr		igen	Nem	Melyik?	
Terápia					
ASA		salazopyrin	mesalasin	Egyéb:	
Mennyi ideig?		Év			
Milyen dózisban		<2 g		≥2 g	
Steroid		igen	Nem	Ha igen: refracter	Ha igen: dependens
Mennyi ideig?		Év			
Azathioprin		igen	Nem	Ha igen: refracter	Ha igen: dependens
Mennyi ideig?		Év			
Dózis?		<50 mg	50-75 mg	≥100 mg	
Biológiai terápia? mikor?		Igen	Nem	Ha igen: infliximab	Egyéb:
kezelés hatékonysága		remisszió	response	nem reagált	szövődmény
Egyéb immunszuppresszív		nem	Igen: cyclosporin	Igen: methothrexat	Igen: egyéb
Colectomia		igen	Nem		
Mikor (hónap a diagnózistól)					

Értelmezés: Betegazonosító jel: centrum betűjele / sorszám az adott centrumban / név kezdőbetűk, P1:
V/1/NI (Veszprém/1. beteg/Nagy István)

Gyakori relapsus: 2 éven belül 2x (CDAI >150),

Extraintest. Arthritis: axialis (sacroileitis, SNSA) és peripheriás („colitises”) arthritisek (P1= nagy ízület (térd, váll), P2 = kis ízület (kéztő, stb.), **Extraintest. Szem:** uveitis, iritis, conjunctivitis, **Extraintest. Bőr:** erythema nodosum, pyoderma gangraenosum, **Extraintestinális máj:** PSC, pericholangitis, AIH, NAFLD