

The Supplementary Data for-

Antiviral Activity of Anthranilamide Peptidomimetics against herpes simplex virus 1 and a coronavirus

Umme Laila Urmi^{1*}, Samuel Attard², Ajay Kumar Vijay¹, Mark D. P. Willcox^{1*}, Naresh Kumar², Salequl Islam^{1,3}, Rajesh Kuppusamy^{1,2}

¹School of Optometry and Vision Science, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia

²School of Chemistry, University of New South Wales, Sydney, NSW 2052, Australia


³Department of Microbiology, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh

Contents


¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (1)	3
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (1).....	4
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-fluorophenyl)-2-naphthamide (2)	5
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-fluorophenyl)-2-naphthamide (2)	7
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-chlorophenyl)-2-naphthamide (3).....	8
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-chlorophenyl)-2-naphthamide (3)	9
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-bromophenyl)-2-naphthamide (4)	10
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-bromophenyl)-2-naphthamide (4)	11
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (5).....	12
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (5)	13
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (6).....	14
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (6).....	15
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-fluoro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (7)	16
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-fluoro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (7)	17
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-chloro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (8).....	18
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-chloro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (8)	19

¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-bromo-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (9)	20
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(4-bromo-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (9)	21
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (10)	22
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)- <i>N</i> -(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (10)	23
¹ H NMR of (<i>S</i>)-2-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(naphthalen-2-yl)benzamide (11)	24
¹³ C NMR of (<i>S</i>)-2-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(naphthalen-2-yl)benzamide (11)	24
¹ H NMR of (<i>S</i>)-4-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-[1,1':4',1"-terphenyl]-3-carboxamide (12)	25
¹³ C NMR of (<i>S</i>)-4-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-[1,1':4',1"-terphenyl]-3-carboxamide (12)	27
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)-2-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)benzamide (13)	26
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)-2-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)benzamide (13)	27
¹ H NMR spectra of (<i>S</i>)-4-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-[1,1':2',1"-terphenyl]-3-carboxamide (14)	28
¹³ C NMR spectra of (<i>S</i>)-4-amino- <i>N</i> -(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-[1,1':2',1"-terphenyl]-3-carboxamide (14)	29
¹ H NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (15)	30
¹³ C NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (15)	31
¹ H NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide (16) ..	32
¹³ C NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide (16) ..	33
¹ H NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide (17) ..	34
¹³ C NMR of <i>N</i> -(4-bromo-2-(((<i>S</i>)-1-((2-((<i>S</i>)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1 <i>H</i> -indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide (17) ..	35


¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**1**)




^{13}C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**1**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-fluorophenyl)-2-naphthamide (**2**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-fluorophenyl)-2-naphthamide (**2**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-chlorophenyl)-2-naphthamide (**3**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-chlorophenyl)-2-naphthamide (**3**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-bromophenyl)-2-naphthamide (**4**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-bromophenyl)-2-naphthamide (**4**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (**5**)



¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (**5**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide
(6)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide


(6)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-fluoro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**7**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-fluoro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**7**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-chloro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**8**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-chloro-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**8**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-bromo-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**9**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(4-bromo-2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**9**)




¹H NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (**10**)




¹³C NMR spectra of (*S*)-*N*-(2-((1-((2-guanidinoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-methoxyphenyl)-2-naphthamide (**10**)




¹H NMR of (*S*)-2-amino-N-(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(naphthalen-2-yl)benzamide (**11**)




¹³C NMR of (*S*)-2-amino-N-(1-((2-aminoethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)-5-(naphthalen-2-yl)benzamide (**11**)




¹H NMR of (*S*)-3-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-[1,1':4',1"-terphenyl]-4-aminium
(12)




¹³C NMR of (*S*)-3-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-[1,1':4',1"-terphenyl]-4-aminium
(12)




¹H NMR of (*S*)-2-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)benzenaminium (**13**)




¹³C NMR of (*S*)-2-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-4-(2,4-dimethoxypyrimidin-5-yl)benzenaminium (**13**)




¹H NMR of (*S*)-3-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-[1,1':2',1"-terphenyl]-4-aminium (**14**)




¹³C NMR of (*S*)-3-((1-((2-ammonioethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)-[1,1':2',1"-terphenyl]-4-aminium
(14)




¹H NMR of *N*-(4-bromo-2-(((*S*)-1-((2-((*S*)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**15**)




¹³C NMR of *N*-(4-bromo-2-(((S)-1-((2-((S)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-2-naphthamide (**15**)




¹H NMR of *N*-(4-bromo-2-((*S*)-1-((2-((*S*)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide (**16**)



¹³C NMR of *N*-(4-bromo-2-(((S)-1-((2-((S)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxamide (**16**)



¹H NMR of *N*-(4-bromo-2-(((S)-1-((2-((S)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide (**17**)



^{13}C NMR of *N*-(4-bromo-2-(((*S*)-1-((2-((*S*)-2,6-diaminohexanamido)ethyl)amino)-3-(1*H*-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl)carbamoyl)phenyl)-[1,1'-biphenyl]-4-carboxamide (**17**)

