



Table S1. Item generation: results of items generation phase

1. Pain
2. Being nervous
3. Having to do clinical examinations
4. Having disturbed sleep
5. Swelling
6. Being worried about my health
7. Feeling embarassed due to my physical appearance
8. Being limited in my life activities
9. Lack of symptoms control
10. Being bothered to take medications
11. Being weary
12. Sleep problems
13. Being upset for my health condition
14. Feeling uncomfortable in social relationship
15. Smell disorders
16. Having to spend money
17. Dry mouth
18. Restricted in sport activities
19. Bad breath
20. Restricted in physical activities of daily life
21. Wake up during night to drink
22. Having a bad taste in the mouth
23. Difficulty enjoyng food and wine
24. Feeling irritable
25. Difficulty concentrating
26. Feeling tired
27. Loss of smell
28. Anxiety
29. Feeling uncomfortable with other people
30. Feeling embarassed due to the symptoms
31. Kneaded mouth
32. Being worried
33. Feeling embarassed in social life
34. Dark circles
35. Swollen face
36. Having to do CT scans
37. Hearing problems
38. Being bothered by medication side effects
39. Being bothered for the possibility of surgery
40. Being annoyed by frequent medical control
41. Feeling stressed

- 42. Feeling to have poor disease control
- 43. Nasal voice
- 44. Snoring
- 45. Having to do invasive clinical examinations
- 46. Having difficulties in intimate life
- 47. Being worried by long term drug efficacy
- 48. Kissing difficulty
- 49. Having difficulties in controlling symptoms
- 50. Fear that the problem will recur
- 51. Afraid not to notice to stink (when you sweat)
- 52. Facial pain
- 53. Headache
- 54. Make less than you would like

The validated Italian version of the questionnaire

Il presente questionario ha lo scopo di valutare l'impatto della rinosinusite cronica con poliposi nasale sulla vita quotidiana.

Indichi con *una* crocetta quanto è stato disturbato dalla presenza di ognuno dei seguenti problemi nel corso delle ultime 2 settimane a causa della rinosinusite cronica con poliposi nasale

1) Disturbi del sonno

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

2) Avere la gola asciutta

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

3) Essere limitati nello svolgere attività sportive

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

4) Avere un alito sgradevole

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
5) Fare fatica a gustare il cibo e il vino				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
6) Sentirsi irritabile				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
7) Essere preoccupati per gli effetti collaterali dei farmaci				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
8) Sentirsi in imbarazzo in situazioni sociali				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
9) Avere una voce nasale				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
10) Essere preoccupato per questa patologia				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
11) Sentire di avere poco controllo sulla malattia				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
12) Temere di non accorgersi di avere un odore sgradevole addosso (ad esempio quando si suda)				
Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo

13) Avere mal di testa

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

14) Temere che il problema si ripresenterà

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

15) Essere preoccupato per la possibilità di un intervento chirurgico

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

16) Sentirsi stressati

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

17) Russare di notte

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

18) Avere difficoltà a concentrarsi

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

19) Fare fatica a sentire gli odori

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

20) Sentirsi in imbarazzo per i sintomi

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

21) Avere un cattivo sapore in bocca

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

22) Sentirsi la bocca impastata

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

23) Sentirsi stanco

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

24) Essere preoccupato che i farmaci a lungo andare siano meno efficaci

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

25) Sentirsi a disagio con le altre persone

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

26) Fare fatica a controllare i sintomi

Per niente	Un po'	Abbastanza	Molto	Moltissimo
------------	--------	------------	-------	------------

27) Rendere meno di quanto vorrebbe

Per niente

Un po'

Abbastanza

Molto

Moltissimo