Table S2. Nei's genetic distance (below diagonal) and pairwise *F*-estimates (above diagonal). Note that domestic cattle and watusi belong to one species — *B. taurus*

Taxon	*H. equinus*	*H. niger*	*S. caffer*	Domestic cattle	*C. taurinus*	*A. melampus*	*K. leche*	*K. ellipsiprymnus*	*T. imberbis*	*T. angasii*	Watusi	*B. indicus*
H. equinus		0.325	0.599	0.447	0.446	0.647	0.205	0.545	0.621	0.623	0.325	0.355
H. niger	0.097		0.527	0.447	0.496	0.634	0.219	0.549	0.559	0.774	0.312	0.343
S. caffer	0.364	0.326		0.461	0.643	0.656	0.389	0.644	0.631	0.641	0.421	0.358
Domestic cattle	0.541	0.521	0.574		0.481	0.538	0.317	0.516	0.487	0.473	0.204	0.173
C. taurinus	0.187	0.223	0.494	0.618		0.659	0.314	0.614	0.665	0.664	0.393	0.413
A. melampus	0.365	0.342	0.362	0.726	0.411		0.379	0.772	0.771	0.762	0.475	0.394
K. leche	0.079	0.084	0.345	0.353	0.201	0.312		0.326	0.375	0.368	0.229	0.253
K. ellipsiprymnus	0.216	0.183	0.347	0.616	0.319	0.362	0.201		0.758	0.751	0.397	0.432
T. imberbis	0.294	0.246	0.260	0.586	0.447	0.398	0.270	0.383		0.611	0.432	0.323
T. angasii	0.346	0.298	0.315	0.580	0.511	0.454	0.288	0.437	0.256		0.368	0.386
Watusi	0.287	0.250	0.412	0.201	0.473	0.569	0.186	0.382	0.373	0.297		0.195
B. indicus	0.354	0.320	0.318	0.150	0.512	0.422	0.229	0.441	0.261	0.348	0.137	