Table S1. Clinical and molecular characteristics of a series of 220 patients with early breast cancer.

		No. (%)
Age		
	58 (26-90)	
T		
	1	107 (48.6)
	2	89 (40.5)
	3	22 (10)
	4	2 (0.9)
N		
	0	128 (58.2)
	1	49 (22.3)
	2	25 (11.3)
	3	18 (8.2)
Stage		
	1	80 (36.7)
	2	96 (44)
	3	42 (19.3)
Grade		
	1	33 (15)
	2	103 (46.8)
	3	84 (38.2)
Morphological type		
	IDC	93 (94.9)
	ILC	5 (5.1)
ER		
	Negative	83 (37.7)
	Positive	137 (62.3)
PR		
	Negative	99 (45)
	Positive	121 (55)
HER2		
	Negative	149 (67.7)
	Positive	71 (32.3)
Hormonal status		
	Premenopausal	58 (27.2)
	Postmenopausal	155 (72.8)
Chemotherapy		
	None	52 (23.6)
	Adjuvant	145 (65.9)
	Neoadjuvant	23 (10.5)
Hormone therapy		
	No	80 (38.5)
	Yes	128 (134)
Relapse		
	No	160 (72.7)
	Yes	60 (27.3)
Ki-67		
	Low	147 (66.8)

	High	73	(33.2)
Molecular subtype			
	Luminal	95	(43.2)
	HER2-positive	71	(32.3)
	Triple-negative	54	(24.5)