SUPPLEMENTARY MATERIAL

Specimens excluded from the cohort, with the reason for exclusion

Table S1 to: The alveolar socket wall is already altered at the time of tooth extraction. A retrospective clinical, radiological and histopathological study

Two hundred and forty-three of the 309 specimens read did not meet both inclusion criteria. They are listed here in full so that the selection can be retraced. Patients are identified by a running code; the key remains at the trial site.

Reason A	Decortication or cavitation without tooth removal: including the covered socket residuum (CSR) of a former extraction site
Reason B	Other anatomical site: cortical plate, ascending ramus, mandibular angle, periosteum, peri-implant tissue, maxillary sinus, nasal cavity, gingiva
Reason C	Socket material, but cyst lining, tooth root or mucosa alone
Reason D	Origin not verifiable because the corresponding operative report was not retrievable

A	118
B	34
C	11
D	80
Total	**243**

S1 Reason A: decortication or cavitation without tooth removal

118 specimens.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P61	07/2025	IV	PE 27	: Vitale Knochenfragmente mit Fettmark. Keine relevante Entzuendungsreaktion.
P61	07/2025	V	PE 28 I	: Vitale Knochenfragmente mit Fettmark. Keine relevante Entzuendungsreaktion.
P61	07/2025	VI	PE 28 II	: Vitale Knochenfragmente mit Fettmark. Keine relevante Entzuendungsreaktion.
P02	07/2026	I	Weichgewebe regio 18	Weichgewebe Regio 18: Fibrosiertes Bindegewebe mit geringer chronischer Entzündung.
P02	07/2026	IV	Knochen PE regio 18	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose, odontogene Epithelreste, lymphoplasmazelluläres Infiltrat
P02	07/2026	IX	Knochen PE 28 Nr. 1	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose ohne floride Entzündung
P02	07/2026	X	Knochen PE 28 Nr. 2	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose ohne floride Entzündung
P02	07/2026	XI	Knochen PE regio 37	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose ohne floride Entzündung
P02	07/2026	XII	Knochen PE regio 36	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose ohne floride Entzündung
P02	07/2026	XIII	Knochen PE regio 48	Spongiöser Knochen mit Markraumfibrose ohne floride Entzündung
P03	06/2026	I	Weichgewebe regio 18	Weichgewebe regio 18: Chronische fibrosierende Entzündung.
P03	06/2026	II	Knochen regio 18	Knochen regio 18: Knochengewebe mit blutbildendem Knochenmark.
P03	06/2026	IV	Weichgewebe regio 28	Weichgewebe regio 28: Chronische fibrosierende Entzündung.
P03	06/2026	V	Knochen regio 28	Knochen regio 28: Blutbildendes Knochenmark.
P03	06/2026	VI	Knochen regio 38	Knochen regio 38: Knochengewebe mit azellulären Debris, am ehesten vereinbar mit zur Tiefe verlagertem Bohrmehl.
P03	06/2026	VII	Knochen PE regio 48	Knochen PE regio 48: Kortikales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P05	08/2025	I	Knochen Unterkiefer links	Knochen Unterkiefer links: Osteonekrose mit begleitender florider Entzündung.
P05	08/2025	II	Regio 36	Regio 36: Tumorfreie Gingivaschleimhaut mit Granulationsgewebe und ausgedehnter florider sowie chronischer Entzündung. Kein Anhalt für
P09	02/2026	II	Knochen regio 38	Eine Probe beschriftet mit Knochen Regio 3 8: Vitaler kortikaler Knochen mit Einschluss einer Hämatopoese neben einigen crush Artefakten.
P09	02/2026	III	Weichgewebe regio 38	Eine Probe beschriftet mit Weichgewebe knochenregio 38: Vitaler Knochen sowie Knochenmark neben kleinherdig erfassten Nahrungsbestandteilen (PAS-Färbu
P09	02/2026	IV	Knochen regio 48	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen regio 48: Vitaler kortikaler Knochen mit Knochenmarkeinschluss.
P09	02/2026	V	Knocheninhalt regio 48	0,3 cm messendes gelbliches Gewebe beschriftet mit Knocheninhalt regio 48: Fragmentierte Anteile kortikalen Knochens mit Knochenmarkanteilen. Kein Mal
P13	08/2025	IV	Knochen Regio 48	Knochen regio 48: Vitaler kortikaler Knochen.
P14	02/2023	I	Knochen PE Regio 38	bis IV. Knochen PE Regio 38, aus der Tiefe Regio 38 Knochen, Knochen PE Kieferwinkel links, und Knochen PE aufsteigender Ast links: Knochenbiopsie mit
P14	02/2023	II	Knochen aus der Tiefe Regio 38	Knochenbiopsie mit Zeichen des Knochenumbaus und chronisch fibrosierender Entzündung
P14	02/2023	V	Weichteil PE Regio 38 vestibulär	und VI. Weichteil PE Regio 38 vestibulär und Weichteil PE Regio 39 lingual: Fibrosiertes Bindegewebe mit gering chronischer Entzündung. Keine floride
P14	02/2023	VI	Weichteil PE Regio 38 lingual	Fibrosiertes Bindegewebe mit gering chronischer Entzündung, reichlich quergestreifte Muskulatur
P14	06/2024	II	PE Alveolarkamm Regio 38	erbreiterte Knochentrabekel sowie fibrosierter Markraum, unspezifisch
P16	03/2025	I	Knochen PE Regio 14	-IV. Knochen PE Regio 14, 16, 18, 28: Regressiv verändertes, vitales Knochengewebe. Keine floride Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P16	03/2025	II	Knochen PE Regio 16	Regressiv verändertes, vitales Knochengewebe. Keine floride Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P16	03/2025	III	Knochen PE Regio 18	Regressiv verändertes, vitales Knochengewebe. Keine floride Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P16	03/2025	IV	Knochen PE Regio Regio 28	Regressiv verändertes, vitales Knochengewebe. Keine floride Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P17	05/2026	III	Knochen PE regio 11 oberflaechlich	Knöcherner Stanzzylinder beschriftet mit Knochen PE regio 11 oberflächlich: Vitaler kortikaler Knochen sowie leicht fibrosierter Markraum und Blutbeim
P17	05/2026	IV	Knochen PE regio 11 tief	Knöchernes Gewebe beschriftet mit Knochen PE regio 11 tief: Vitales knöchernes Gewebe, Bindegewebe und Fettmark mit beigefasst etwas doppelt lichtbrec

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P17	05/2026	VI	Knochen PE regio 21	Knöchernes Gewebe beschriftet mit Knochen PE regio 21: Vitales knöchernes Gewebe sowie leicht fibrosierter Markraum sowie chronische und gering florid
P18	02/2026	I	Knochendeckel regio 38	italer kortikaler Knochen und Fettmark
P19	04/2026	I	Knochen-PE Regio 26	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen PE regio 26: Vitaler kortikaler Knochen, Fettmark sowie ein gemischtes lymphoides Aggregat.
P19	04/2026	II	Knochen-PE Regio 28	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen PE regio 28: Vitales Knöchernes- und Bindegewebe sowie Fettmarkanteile. Auch hier ein lymphoides Aggregat
P19	04/2026	III	Buccal Weichgewebe Regio 38	Eine knöcherne Probe beschriftet mit buccal Weichgewebe regio 38: Wenig knöchernes und Bindegewebe.
P19	04/2026	IV	Knochen Regio 37, 38	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen Regio 37,38: Vitales knöchernes Gewebe mit Einschluss eines Fremdmaterial neben Fettmarkanteilen. Leichte
P19	04/2026	VI	Knochen-PE Regio 46	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen PE regio 46: 7 vitales knöchernes Gewebe sowie Fettmarkanteile mit regressiven Begleitveränderungen.
P19	04/2026	VII	Knochen-PE Regio 48	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochen PE regio 48: Vitaler kortikaler Knochen und beigefasstes Bindegewebe.
P19	04/2026	VIII	Knochen-PE Regio 18	Eine knochenharte Probe beschriftet mit Knochen PE regio 18: Vitales knöchernes Gewebe und Fettmarkanteile.
P20	09/2025	III	Knochendeckel regio 38	Knochendeckel regio 38: Vitaler kortikaler Knochen. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P20	09/2025	IV	Regio 38 aus der Tiefe	Regio 38 aus der Tiefe: Vitales knöchernes Gewebe und Fettmarkanteile. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P20	09/2025	V	Regio 38 Weichgewebe	Regio 38 Weichgewebe: Vitales knöchernes Gewebe, Fettmarkanteile, Bindegewebe. Keine Befunderweiterung mit PAS. Kein Malignitätsnachweis. Technische L
P21	06/2026	I	Knochen crestal/oberflaechlich regio 24	itales knoechernes Gewebe, etwas vaskularisiertes Bindegewebe
P21	06/2026	II	Knochen regio 24-mittig	Eine Probe beschriftet mit Knochen regio 24-mittig: Knöchernes Gewebe mit Fettmarkanteilen. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P21	06/2026	III	Knochen regio 24-tief	Eine Probe beschriftet mit Knochen regio 24-tief: Vitaler Knochen und leicht fibrosierter Markraum. Keine Befunderweiterung mit PAS. K
P22	11/2025	I	Torus palatinus links Regio 28 palatinal	Fibroossäre Läsion mit vitalen knöchernen Trabekeln und begleitender Fibrose
P26	01/2026	I	PE, Weichteil, regio 18	Ein Biopsat beschriftet mit PE, Weichteil, regio 18: Fettgewebe und Bindegewebe neben einzelnen Drüsenanschnitten. Keine floride Entzündung. Keine Bef
P26	01/2026	II	Knochenlamelle, regio 48	Ein Biopsat beschriftet mit Knochenlamelle, regio 48: Vitaler kortikaler Knochen, Knochenmark und Bindegewebe. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P26	01/2026	III	Weichgewebe 28	Ein Biopsat beschriftet mit Weichgewebe 2 8: Bindegewebe, einige Drüsen sowie schwer artifiziell veränderte Lymphozyten.
P26	01/2026	IV	Knochendeckel 38	Ein Biopsat beschriftet mit Knochendeckel 3 8: Vitaler kortikaler Knochen und angrenzend Bindegewebe. Keine Befunderweiterung mit PAS. Kein Malignität
P29	03/2026	I	PE regio 38 Knochen	Ein Biopsat beschriftet mit PE regio 38 Knochen: Vitales knöchernes Gewebe und Fettmark. Kleinherdig im Randbereich chronisch entzündliches Begleitinf
P29	03/2026	II	PE regio 38 tief	2 Biopsate beschriftet mit PE regio 38 tief: Knöchernes Gewebe und Fettmark sowie diskrete, vorwiegend chronische Begleitentzündung. Keine Befunderwei
P29	03/2026	III	PE regio 36 Knochen tief	Ein Biopsat beschriftet mit PE regio 36 Knochen tief: Vitales knöchernes Gewebe, leicht fibrosierter Markraum und vordergründig chronische Begleitentz
P29	03/2026	IV	PE regio 36 Knochen oberflaechlich	Ein Biopsat beschriftet mit PE regio 36 Knochen oberflächlich: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark sowie zum Teil hämatopoetische Zellen. Keine Be
P31	01/2025	I	Unterkieferknochen PE Regio 38	Unterkieferknochen PE Regio 38: Osteonekrose mit reichlich Actinomycesdrusenbesiedelung im Markraum neben florider Begleitentzündung.
P31	01/2025	II	Knochen PE Regio 48	Knochen PE Regio 48: Osteonekrose mit erwartungsgemäßer Actinomycesdrusenbesiedelung im Markraum. Kein Malignitätsnachweis. 2 x HE Entkalkung
P34	03/2026	II	PE Knochen regio 28 I	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen regio 28 I: Vitaler Knochen und Bindegewebe. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P34	03/2026	III	PE Knochen regio 28 II	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen regio 28 II: Vitaler Knochen sowie Fettmark und vordergründig chronisch entzündliche Begleitreak
P34	03/2026	V	PE Knochen regio 36	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen regio 36: Vitaler Knochen und Fettmarkanteile neben diskretem lymphoplasmozytären Begleitinfiltrat im Markraum.
P34	03/2026	VI	PE Knochen Regio 37	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen Regio 3 7: Vitaler Knochen und Fettmark sowie leichte chronische entzündliche Begleitreaktion. Keine Befunderwei

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P34	03/2026	VII	PE Knochen regio 38	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen regio 38: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark.
P37	02/2025	I	Regio 34, 36	itales knoechernes Gewebe, Fettgewebe, Bindegewebe mit chronischer Begleitentzuendung
P38	01/2025	I	Unterkieferknochen links Regio 38/35	Osteonekrose mit florider Begleitentzündung neben Gingivaschleimhaut mit plasmazellreicher Entzündung
P41	04/2026	I	PE regio 48	Eine Probe beschriftet mit PE regio 48: Vitaler kortikaler Knochen, Fettmark sowie kleinherdig eine resorptiv riesenzelliger Entzündung mit Einlagerun
P41	04/2026	II	aus CSE, regio 48	Eine Probe beschriftet mit aus CSE, regio 48: Vitales knöchernes Gewebe, riesenzelliger Begleitreaktion und Anteile eines Knochenmarkes. PAS ohne wese
P41	04/2026	III	Knochen PE regio 28	2 Biopsate beschriftet mit Knochen PE regio 28: Bindegewebe, vitaler Knochen und Fettmarkanteile sowie kleinherdig beigefasst Anteile einer chronische
P41	04/2026	IV	regio 18	Eine Probe beschriftet mit regio 18: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark sowie kleinherdig floride Begleitentzündung. PAS ohne wesentliche Befunde
P41	04/2026	V	Knochendeckel regio 38 1	Eine Probe beschriftet mit Knochendeckel regio 38 1: Vitaler kortikaler Knochen mit Einschluss eines Knochenmarkes mit Nachweis einer Hämatopoese.4 PA
P41	04/2026	VI	Knochendeckel regio 38 2	Eine Probe beschriftet mit Knochendeckel regio 38 2: Vitaler kortikaler Knochen, Anteile einer Hämatopoese sowie kleinherdig vorwiegend chronische Beg
P41	04/2026	VII	CSE tief regio 38	Eine Probe beschriftet mit CSE tief regio 38: Vitaler kortikaler Knochen, Fettmark und Anteile einer Hämatopoese, zum Teil leichte Fibrose und kleinhe
P42	02/2025	II	Knochennekrose Regio 38	Knochennekrose, regio 38: Osteonekrose neben begleitender Fibrose sowie etwas Gingivaschleimhaut mit plasmazellreicher Entzündung. Kein Malignitätsnac
P43	05/2026	I	Knochen PE regio 38 medial	Kalkhartes Gewebe beschriftet mit Knochen PE regio 38 medial: Knöchernes Gewebe neben Anteilen eines Fremdmaterials mit begleitender Fibrose sowie vor
P43	05/2026	II	Knochendeckel regio 38	Knöchernes Gewebe beschriftet mit Knochendeckel regio 38: Vitales knöchernes Gewebe, Fettmarkanteile, vorwiegend chronische Begleitentzündung.
P43	05/2026	III	Knochendeckel regio 38 Mitte	Kalkhartes Gewebe beschriftet mit Knochendeckel regio 38 mitte: Vitales knöchernes Gewebe sowie etwas Fremdmaterial, leichte Fibrose und chronische Be
P45	11/2025	I	Knochen PE regio 38	Knochen PE regio 38: Partiell avitales knöchernes Gewebe mit Einschluss einer floriden Osteomyelitis. Nebenbefundlich bakterielle Besiedelung (Aktinom
P45	11/2025	II	Weichgewebe regio 38	Weichgewebe regio 38: Gingivaschleimhautanteile mit florider Entzündung neben zur Tiefe erfassten knöchernen Fragmenten und dystrophen Verkalkungen.
P45	11/2025	III	Regio 38 tief aus dem Knochen	Regio 38 Tiefe aus dem Knochen: Einzelne knöcherne Fragmente neben einer plasmazellreichen und zum Teil auch floriden Entzündung. Keine Befunderweiter
P45	11/2025	IV	Kortikalis regio 38	Corticalis regio 38: Kortikaler Knochen und Granulationsgewebe.
P45	11/2025	VI	Regio 38 Kortikalis buccal	Regio 38 kortikalis buccal: Zum Teil avitales knöchernes Gewebe mit leicht fibrosiertem Markraum. Hier keine floride Entzündung.
P45	11/2025	VII	Knochenmark regio 38	Knochenmark regio 38: Knöchernes und Bindegewebe mit chronischer und randlich zum Teil auch florider Begleitentzündung.
P47	10/2025	I	Knochendeckel Regio 48	-III. Knochendeckel Regio 48 und Regio 38: Vitale knöcherne Exzidate ohne wesentliche entzündliche Veränderungen. Rein histomorphologisch kein Anhalt
P47	10/2025	II	Knochendeckel Regio 38 (1)	itale knöcherne Exzidate ohne wesentliche entzündliche Veränderungen.
P47	10/2025	III	Knochendeckel Regio 38 (2)	itale knöcherne Exzidate ohne wesentliche entzündliche Veränderungen.
P51	04/2025	I	Knochen PE Regio 48	Knochen PE Regio 48: Kortikale Knochenfragment.
P51	04/2025	II	Regio 48 tief	bis VII. Regio 48 tief, Regio 18, Knochen PE Regio 38, Regio 38 tief, Knochen PE Regio 28 und Regio 28 tief: Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose
P51	04/2025	III	Regio 18	Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose, miterfasstes Knochenmark mit linksverschobener Granulopoese, keine floride Entzündung.
P51	04/2025	IV	Knochen PE Regio 38	Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose, miterfasstes Knochenmark mit linksverschobener Granulopoese, keine floride Entzündung.
P51	04/2025	V	Regio 38 tief	Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose, miterfasstes Knochenmark mit linksverschobener Granulopoese, keine floride Entzündung.
P51	04/2025	VI	Knochen PE Regio 28	Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose, miterfasstes Knochenmark mit linksverschobener Granulopoese, keine floride Entzündung.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P51	04/2025	VII	Regio 28 tief	Knochenfragmente, fokal mit einer Fibrose, miterfasstes Knochenmark mit linksverschobener Granulopoese, keine floride Entzündung. Unter VII teils gequ
P52	08/2024	I	Knochen PE Regio 36	Fragmentiertes Knochengewebe mit floride eitriger und nekrotisierender Entzündung, Knochennekrose und Osteomyelitis.
P54	02/2026	I	Narbenplatte regio 18	Eine Probe beschriftet mit Narbenplatte regio 18: Wenig Fettgewebe, Anteile einer Vernarbung sowie einzelne knöcherne Fragmente. Minimale lymphozytäre
P54	02/2026	II	Knochendeckel regio 48	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochendeckel regio 48: Avitaler kortikaler Knochen und Fettmark.
P54	02/2026	III	Knochendeckel Regio 38	Eine knöcherne Probe beschriftet mit Knochendeckel regio 38: A vitaler kortikaler Knochen und Fettmark. Kein Malignitätsnachweis. Technische Leistunge
P55	11/2024	I	PE Regio 45	Gingivaschleimhaut und angrenzendes Bindegewebe mit ausgedehnten chronisch granulierenden entzündlichen Veränderungen, verkalktes Fremdmaterial.
P55	08/2024	I	UK rechts Regio 43 Knochen	UK Regio 43 Knochen: Vorwiegend vitale knöcherne Fragmente mit Markraumfibrose sowie chronischer und z.T. auch florider Begleitentzündung, zum Teil mi
P55	08/2024	II	PE Corticalis Regio 44/45	PE Corticalis Regio 44/45: Vorwiegend vitales knöchernes Gewebe mit Markraumfibrose sowie vorwiegend chronischer, minimal florider Begleitentzündung.
P56	05/2026	I	PE regio 18 oberflächlich	Und II. PE Regio 18 oberflächlich und PE Regio 18 tief: Stark alteriertes Knochengewebe mit geringer chronischer und florider Osteomyelitis. Kein Pilz
P56	05/2026	II	PE regio 18 tief	Stark alteriertes Knochengewebe mit geringer chronischer und florider Osteomyelitis. Kein Pilznachweis.
P56	05/2026	III	PE regio 18 Weichteil	PE regio 18 Weichteil: Alterierte Schleimhautproben mit regressiven Verkalkungen und vorwiegend chronischer Entzündung.
P56	05/2026	IV	PE Unterkiefer regio 47	-VI. PE Unterkiefer Regio 47, buccaler Anteil 47, 48, PE Regio 48 lingual: Vitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P56	05/2026	V	Buccaler Anteil 47, 48	itales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P56	05/2026	VI	PE regio 48 lingual	itales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P56	05/2026	VII	PE regio 47 lingual	PE regio 47 lingual: Vitales Knochengewebe mit geringer chronischer Entzündung.
P56	05/2026	VIII	PE regio 47 tief	PE regio 47 tief: Spärlich vitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung. Kein Anhalt für Malignität. Technische Leistungen Routine: HE, PAS-Reakt
P57	02/2025	I	PE Regio 18	Regio 18: Kleines Fragment vitalen Knochens mit periossärer Fibrose.
P57	02/2025	II	PE Regio 47	Regio 47: Schleimhautbiopsie mit Hyperorthokeratose sowie subepithelialen Knochensplittern.
P57	02/2025	V	PE Regio 38	PE regio 38: Schleimhautbiopsien mit chronischer und florider Entzündung sowie in der Tiefe Nachweis avitalen Knochens mit angrenzend chronisch-granul
P57	02/2025	VI	PE Regio 21	PE regio 21: Schleimhautbiopsien mit gering chronischer, gering florider Entzündung ohne Nachweis von Erregerstrukturen. Kein Anhalt für Malignität. F
P58	04/2026	VI	Knochendeckel regio 48	Knochendeckel regio 48 Partiell avitales Knochengewebe mit kleinherdig miterfasstem und assoziierter florider Entzündung.
P58	04/2026	VII	Knochendeckel regio 46	Knochendeckel regio 46 Vitales, entzündungsfreies Knochengewebe.
P59	09/2025	I	Retromolar Oberkiefer rechts	askularisiertes Fett- und Bindegewebe mit Einschluss von Fremdmaterial, resorptive Begleitreaktion.
P59	01/2025	I	Unterkieferknochen Regio 28	Unterkieferknochen Regio 28: Regressiv verändertes Knochengewebe ohne floride Entzündung. Kein Pilznachweis.
P59	01/2025	II	Weichgewebe Regio 28	Weichgewebe regio 28: Schleimhautprobe ohne floride Entzündung. Kein Anhalt für Malignität. 2 x HE, 1 x PAS

S2 Reason B: other anatomical site

34 specimens.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P01		I	PE Zungenrand links	Reaktive Epithelveraenderungen, kein Malignitaetsnachweis (Zungenrand)
P01		I	Nachresektion SIL Zungenrand links 12:00 Uhr	Tumor- und dysplasiefreies Schleimhautexzidat (Zungenrand)
P62	06/2025	I	Zahnzyste Regio 16 (Knochen- und Zahnexzidat mit anhaengendem Weichgewebe)	Zahnzyste regio 16: Knoechernes- und Bindegewebe neben Anteilen eines respiratorischen Gewebes, hier mit Sekreteinschluss (Fistelbildung?). Chronische
P03	06/2026	III	Zyste Oberkiefer rechts	Zyste Oberkiefer rechts: Floride granulierende Entzündung.
P06	08/2025	I	Gingiva regio 21	Gingiva regio 21: Vaskularisiertes Bindegewebe. Keine wesentliche Entzündung. Keine epitheliale Überkleidung. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P06	08/2025	II	Gingiva regio 23	Gingiva regio 23: Vaskularisiertes Bindegewebe. Keine floride Entzündung. Kein Epithel erfasst. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P06	08/2025	III	Gingiva regio 26	Gingiva regio 26: Bindegewebe mit minimaler chronischer Begleitentzündung sowie kleinherdiger dystropher Verkalkung. Keine Befunderwei
P08	12/2025	II	Boden Sinus maxillaris rechts	, III. Boden Sinus maxillaris rechts und Knochenaugmentat Regio 18-16: Von Gingiva überkleidetes Knochen- und Bindegewebe mit florider und chronisch g
P08	12/2025	III	Knochenaugmentat regio 18-16	on Gingiva überkleidetes Knochen- und Bindegewebe mit florider und chronisch granulierender Entzündung und Fremdmaterial.
P13	08/2025	I	Periimplantaer 47	, II. Periimplantär 47, Periimplantär 46 lingual: Schleimhautbiopsat mit plasmazellreicher Entzündung.
P13	08/2025	II	Periimplantaer 46 lingual	Schleimhautbiopsat mit plasmazellreicher Entzuendung (periimplantaer)
P13	08/2025	V	Periimplantaer 36, 37 vestibulaer	- VI. Periimplantär 36, 37 vestibulär, Periimplantär 36 lingual: Schleimhautbiopsate mit plasmazellreicher Entzündung.
P13	08/2025	VI	Periimplantaer 36 lingual	Schleimhautbiopsat mit chronischer/florider Entzuendung, Knochendetritus
P14	02/2023	III	Knochen PE Kieferwinkel links	Knochenbiopsie mit Zeichen des Knochenumbaus und chronisch fibrosierender Entzündung
P14	02/2023	IV	Knochen PE aufsteigender Ast links	Knochenbiopsie mit Zeichen des Knochenumbaus und chronisch fibrosierender Entzündung
P14	06/2024	I	PE aufsteigender Ast UK links	und II. PE aufsteigender Ast UK links, PE Alveolarkamm Regio 38: Verbreiterte Knochentrabekel sowie fibrosierter Markraum. Keine akute Entzündung. Das
P14	06/2024	III	Periost UK links	Periost UK links: Plattenepithelial überkleidetes Bindegewebe mit Fibrose. Kein Malignitätsnachweis. Zur Qualitätssicherung wurde die Dignität des Bef
P17	05/2026	VII	PE Nasenschlauch rechts	Weichgewebe beschriftet mit PE Nasenschlauch rechts: Partiell von Haut überkleidete Probe mit Hyper-Parakeratose. Vorwiegend chronische Begleitentzünd
P17	08/2026	I	Infra Nasal rechts	Eine Probe beschriftet mit infra- nasal rechts: Vaskularisiertes Bindegewebe und Muskulaturanteile.
P17	08/2026	II	PE Knochen Maxilla Regio 12	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen Maxilla regio 12: Vitaler kortikaler Knochen und fibrosierter Markraum sowie sowie herdförmig Zeichen des knöche
P17	08/2026	III	PE Naseneingang rechts	Eine Probe beschriftet mit PE Naseneingang rechts: Vitaler kortikaler Knochen, fibrosierter Markraum und prominente Gefäße.
P17	08/2026	IV	PE Knochen Maxilla Regio 11	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen Maxilla regio 11: Vitaler kortikaler Knochen, Zeichen des knöchernen An- und Umbaus sowie Markraumfibrose. Weite
P17	08/2026	V	PE Knochen Maxilla Regio 21	Eine Probe beschriftet mit PE Knochen Maxilla regio 21: Vitaler kortikaler Knochen, fibrosierter Markraum, Zeichen des knöchernen An- und Umbaus. Jewe
P19	04/2026	IX	Knochen-PE 16	Knöchernes Gewebe beschriftet mit Knochen PE 16: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark. Kein Malignitätsnachweis. Technische Leistungen Routine: HE
P28	02/2026	II	Regio 19	Regio 19: Unreife Zahnanlage. Kein Anhalt für eine akute Entzündung oder einen malignen Prozess.
P32	06/2025	I	LK-Level II A rechts	2 Lymphknoten eingebettet in Fettgewebe ohne wesentlichen pathologischen Befund (0/2). Kein Malignitätsnachweis.
P36	06/2026	III	Weichgewebe distal regio 15	Weichgewebe beschriftet mit Weichgewebe distal regio 15: Probe von der Gingiva mit plasmazellreicher Entzündung sowie zur Tiefe einzelnen knöchernen F
P42	08/2024	I	Gingiva Regio 35	Plattenepithelial überkleidete Biopsie mit plasmazellreichen chronischen und floriden Veränderungen
P42	01/2023	I	Zungenrand links Stanzbiopsie	Plattenepithelial überkleideter Stanzbiopsiezylinder mit florider Entzündung, mycetale Besiedelung

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P42	02/2025	I	PE Schleimhaut Regio 38	PE, Schleimhaut, regio 38: Gingivaschleimhaut mit chronischer, plasmazellreicher Entzündung. Hämorrhagie. Kleinherdig Verkalkungen. Keine Befunderweit
P42	04/2024	I	Mundboden/Zunge rechts	Plattenepithelial überkleidete Probe mit subepithelialer Fibrose und florider Entzündung
P45	07/2026	I	PE Zungenrand/Mundboden links	Chronische rezidivierte Entzuendung mit entzuendlich-reaktiven Epithelveraenderungen (Zungenrand/Mundboden)
P45	11/2025	VIII	PE aufsteigender Ast links	PE aufsteigender Ast links: Knöchernes- und Bindegewebe mit chronischer und zum Teil florider Entzündung. Kein Malignitätsnachweis. Technische Leistun
P46	09/2025	IV	Kieferhöhlenschleimhaut regio 16	Kieferhöhlenschleimhaut regio 16: Ödematös aufgelockerte respiratorische Schleimhaut mit diskreter Hämorrhagie. Keine wesentliche Befunderweiterung mi

S3 Reason C: socket material, but cyst lining, tooth root or mucosa alone

11 specimens.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P09	05/2025	II	PE Alveole Regio 36	Plattenepithelbiopsie mit ausgedehnter plasmazellreicher Entzuendung, reaktive Epithelveraenderungen
P64	04/2024	III	Zystenbalg Regio 37	Zystenbalg Regio 37: Teils plattenepithelial ueberkleidetes, teils denudiertes/erodiertes Bindegewebe mit plasmazellreicher und z.T. auch gering flori
P28	02/2026	I	Regio 18	IV. V. Zysten aus Regio 18, 48, 28, 38: Die Befunde passen zu odontogenen Zysten. Kein Anhalt für eine akute Entzündung oder einen malignen Prozess.
P28	02/2026	III	Regio 48	Zyste Regio 48: passt zu odontogener Zyste. Kein Anhalt für akute Entzündung oder malignen Prozess.
P28	02/2026	IV	Regio 28	Zyste Regio 28: passt zu odontogener Zyste. Kein Anhalt für akute Entzündung oder malignen Prozess.
P28	02/2026	V	Regio 38	Zyste Regio 38: passt zu odontogener Zyste. Kein Anhalt für akute Entzündung oder malignen Prozess.
P33	06/2026	I	mesiale Wurzel 35	Eine Probe beschriftet mit mesiale Wurzel 35: Knöchernes- und Bindegewebe mit plasmazellreicher und zum Teil auch florider Entzündung sowie Hämorrhagi
P33	06/2026	VI	Weichgewebe apikal der mesialen Wurzel 36	Übersandt wurde ein leeres Gefäß beschriftet mit Weichgewebe apikal der mesialen Wurzel 36. Keine Aufarbeitung möglich.
P39	01/2026	I	Extraktionsalveole 27	Befund vereinbar mit radikulärer Zyste, kein Pilznachweis.
P57	02/2025	III	PE Regio 47 (2) Alveole	Regio 47 Alveolen: Schleimhautbiopsie mit chronischer, gering florider Entzündung ohne Nachweis von Erregerstrukturen.
P57	02/2025	IV	PE Regio 48	Regio 48: Schleimhautbiopsie mit chronischer, gering florider Entzündung ohne Nachweis von Erregerstrukturen.

S4 Reason D: origin not verifiable, no operative report

80 specimens.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P04	06/2026	I	Knochen PE regio 38	-VI. Knochen PE's Regio 38, 48 (1), 48 (2), Knochendeckel regio 28 (1), Weichgewebe regio 28 (1), Knochen PE Regio 38 (2): Knochen- und Bindegewebe mi
P04	06/2026	II	Knochen PE regio 48 (1)	Knochen- und Bindegewebe mit geringer chronischer und minimaler akuter Osteitis. Keine Pilze. Kein Anhalt für Malignität.
P04	06/2026	III	Knochen PE regio 48 (2)	Knochen- und Bindegewebe mit geringer chronischer und minimaler akuter Osteitis. Keine Pilze. Kein Anhalt für Malignität.
P04	06/2026	IV	Knochendeckel regio 28 (1)	Knochen- und Bindegewebe mit geringer chronischer und minimaler akuter Osteitis. Keine Pilze. Kein Anhalt für Malignität.
P04	06/2026	V	Weichgewebe regio 28 (1)	Knochen- und Bindegewebe mit geringer chronischer und minimaler akuter Osteitis. Keine Pilze. Kein Anhalt für Malignität.
P04	06/2026	VI	Knochen PE regio 38 (2)	Knochen- und Bindegewebe mit geringer chronischer und minimaler akuter Osteitis. Keine Pilze. Kein Anhalt für Malignität.
P09	02/2026	I	Unterkieferkamm frontal	Eine Probe beschriftet mit UK Front Kamm: Gingivaschleimhaut mit chronischer, plasmazellreicher und zum Teil auch florider Begleitentzündung sowie zur
P11	12/2025	I	Knochen PE Regio 18	Knochen PE Regio 18: Vitaler Knochen mit Hämatopoese und florider Entzündung im Sinne einer Osteomyelitis.
P11	12/2025	II	PE Knochen Regio 38	PE Knochen Regio 38: Vitaler Knochen mit Hämatopoese. Hier keine signifikante Entzündung oder Nekrose. Kein Anhalt für Malignität. Tec
P12	06/2026	I	Weichgewebe regio 18	und V. Weichgewebe Regio 18 und Weichgewebe Regio 28: Schleimhautbiopsien mit geringer chronischer Entzündung und Fibrose.
P12	06/2026	II	Knochen PE regio 18	-IV., VI. Knochen PE Regio 18, Knochen PE regio 48, Knochen PE Regio 38, Knochen PE Regio 28: Partiell avitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzünd
P12	06/2026	III	Knochen PE regio 48	Partiell avitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P12	06/2026	IV	Knochen PE regio 38	Partiell avitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P12	06/2026	V	Weichgewebe regio 28	Schleimhautbiopsien mit geringer chronischer Entzündung und Fibrose.
P12	06/2026	VI	Knochen PE regio 28	Partiell avitales Knochengewebe ohne wesentliche Entzündung.
P15	04/2026	I	PE regio 35	-VII. PE regio 35, PE regio 36, regio 35 tief, regio 35 Weichgewebe, PE Knochen regio 38, PE buccal regio 36 Weichgewebe, PE Knochen regio 36: Osteone
P15	04/2026	II	PE Regio 36	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P15	04/2026	III	Regio 35 Tief	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P15	04/2026	IV	Regio 35 Weichgewebe	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P15	04/2026	V	PE Knochen Regio 38	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P15	04/2026	VI	PE buccal regio 36 Weichgewebe	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P15	04/2026	VII	PE Knochen regio 36	Osteonekrose mit florider entzündlicher Begleitreaktion. Kein Pilznachweis.
P23	10/2025	I	Knochen/Unterkiefer rechts regio 48	Knochen/Unterkiefer rechts regio 48: Vitaler kortikaler Knochen und wenig Fettmark. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P23	10/2025	II	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark. Randlich erfasst einzelne Lymphozyten und Plasmazellen. Keine Befunderwei
P23	10/2025	III	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18: Fettgewebe, Bindegewebe, kleine Gefäße und nervalen Strukturen. Separat erfasste Actinomycetenbesiedelung. Keine B
P23	10/2025	IV	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18	Knochen/Oberkiefer rechts regio 18: Vaskularisiertes Bindegewebe und Fettgewebe sowie ein knöchernes Fragment. Keine Befunderweiterung mit PAS. Kein M
P24	04/2025	I	Regio 38	Regio 38: 0,6 cm Knochenexzidat. In toto. Entkalkung.
P24	04/2025	II	Regio 38 tief	Regio 38 tief: 3 cm großes Weichgewebe. In toto.
P24	04/2025	III	Regio 36	Regio 36: 0,7 cm Knochenexzidat. In toto. Entkalkung.
P24	04/2025	IV	Regio 36 tief	Regio 36 tief: 0,7 cm Knochengewebe. In toto. Entkalkung.
P24	04/2025	V	Regio 18	Regio 18: Zwei je 0,4 cm große Knochenproben in toto. Entkalkung.
P24	04/2025	VI	Regio 48	Regio 48: 0,7 cm Knochenexzidat. In toto. Entkalkung.
P27	03/2025	I	PE Regio 18	und II. PE regio 18, PE regio 38: Jeweils vitale Knochenfragmente ohne relevante Entzündungsreaktion sowie miterfasstes Bindegewebe.

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P27	03/2025	II	PE Regio 38	Jeweils vitale Knochenfragmente ohne relevante Entzündungsreaktion sowie miterfasstes Bindegewebe.
P27	03/2025	IV	Weichgewebe Regio 28	Überwiegend Fettbindegewebe mit einzelnen vitalen Knochenfragmenten. Keine relevante Entzündung.
P27	03/2025	V	Knochen Regio 28	Knochen regio 28: Vitale Knochenfragmente sowie blutbildendes Knochenmark. Keine relevante Entzündung. Kein Anhalt für Malignität.
P30	03/2025	I	Regio 18 (Oberkieferaugmentation)	itales Knochengewebe neben Fett- und fibrosiertem Bindegewebe
P31	06/2024	I	PE Knochen Unterkiefer Regio 46/47 lingual	Osteonekrose mit florider Begleitosteomyelitis.
P32	10/2024	I	PE Regio 48	Knöcherne Proben neben Anteilen einer Fibrose mit granulierender, chronischer und gering florider Begleitentzündung. Kein Malignitätsnachweis.
P35	11/2024	I	Knochen PE, Regio 48	Teils vitales, teils avitales knöchernes Exzidat mit Fettmarkanteilen, keine floride Entzündung, kein Actinomycesnachweis.
P40	04/2026	I	PE regio 48	Eine Probe beschriftet mit PE, regio 48 I: Vitales knöchernes Gewebe und Fettmark. Einzelne Plasmazellen und Mastzellen.
P40	04/2026	II	PE regio 48 (2)	Eine Probe beschriftet mit PE regio 48 (2): Vitales knöchernes Gewebe und Fettmark.
P40	04/2026	III	PE regio 48 Spongiosa	Eine Probe beschriftet mit PE, regio 48, Spongiosa: Vitales knöchernes Gewebe, Bindegewebe mit einzelnen nervalen Strukturen und Fettmark.
P40	04/2026	IV	PE regio 28	Eine Probe beschriftet mit PE regio 28: Vitales knöchernes Gewebe mit Fettmarkanteilen und Bindegewebe.
P40	04/2026	V	PE regio 38	Eine Probe beschriftet mit PE regio 38: Vitales knöchernes Gewebe, Fettmark und Anschnitte von Nervenfaserästen.
P40	04/2026	VI	PE regio 38 (2)	Eine Probe beschriftet mit PE regio 38 (2): Vitales knöchernes Gewebe und Fettmark. Kein Malignitätsnachweis. Technische Leistungen Routine: HE
P42	07/2026	I	Regio 18 (Granulom, Ausschluss Aktinomyzeten)	Fragmentierte, partiell epithelial überkleidete Proben mit prominenter plasmazellreicher Begleitentzündung
P44	05/2026	I	Knochen PE regio 18 mesial	Eine Probe beschriftet mit Knochen PE regio 18 mesial: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark sowie leichte chronische Begleitentzündung.
P44	05/2026	II	PE regio 18 distal	Eine Probe beschriftet mit PE regio 18 distal: Kortikaler Knochen und Fettmark sowie leichte chronische Begleitentzündung.
P44	05/2026	III	Weichgewebe regio 38	Eine Probe beschriftet mit Weichgewebe regio 38: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark.
P44	05/2026	IV	Knochen PE regio 36	Eine Probe beschriftet mit Knochen PE regio 36: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark, leichte Fibrose und beigefasst einige Lymphozyten und Mastzel
P44	05/2026	IX	PE regio 37 Block	Eine Probe beschriftet mit PE regio 37 Block: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark sowie kleinherdig Anteile einer Nekrose.
P44	05/2026	V	Knochen PE regio 37	Eine Probe beschriftet mit Knochen PE regio 37: Vitaler kortikaler Knochen, Fettmark, wenige Lymphozyten und einzelne Granulozyten sowie leichte begle
P44	05/2026	VI	PE regio 38	Eine Probe beschriftet mit PE regio 38: Wenig knöchernes Gewebe und reichlich Bindegewebe mit Einschluss eines doppelt lichtbrechenden Fremdmaterials.
P44	05/2026	VII	regio 37 lingual	Eine Probe beschriftet mit regio 37 lingual: Vitales knöchernes Gewebe, etwas fibrosierter Markraum und chronisch entzündliche Begleitreaktion.
P44	05/2026	VIII	regio 38 lingual	Eine Probe beschriftet mit regio 38 lingual: Knöchernes und Fettgewebe, kleinherdig mit Zeichen des knöchernen An- und Umbaus, diskrete Fibrose und le
P44	05/2026	X	regio 37 tief	2 Proben beschriftet mit regio 37 tief: Vitaler kortikaler Knochen und Fettmark, regressive Begleitveränderungen und kleinherdig vorwiegend chronische
P48	11/2024	I	Unterkiefer Regio 48 I	UK Regio 48 I: Teils vitales knöchernes Gewebe mit Fettmarkanteilen und Einblutung. Keine floride Entzündung. Keine Befunderweiterung mit PAS.
P48	11/2024	II	Unterkiefer Regio 48 II	UK Regio 48 II: Knöchernes Gewebe und Fettmarkanteile ohne wesentliche floride Entzündung.
P48	11/2024	III	Unterkiefer Regio 38 I	UK Regio 38 I: Knöchernes Gewebe und Fettmarkanteile. Keine floride Entzündung.
P48	11/2024	IV	Unterkiefer Regio 38 II	UK Regio 38 II: Knöchernes Gewebe, Fettmarkanteile sowie Anteile einer Hämatopoese mit reaktiven Begleitveränderungen. Keine akute Osteomyelitis.
P48	11/2024	V	Unterkiefer Regio 36 I	UK Regio 36 I: Vitales knöchernes Gewebe neben Fettmarkanteilen.
P48	11/2024	VI	Unterkiefer Regio 36 II	UK Regio 36 II: Knöchernes Gewebe mit Fettmarkanteilen neben Anteilen einer Hämatopoese. Kein Malignitätsnachweis. Zur Qualitätssicherung wurde die Di
P49	06/2026	I	Knochen PE regio 24 (1)	Knochen PE regio 24 (1), II. Knochen PE regio 24 (2), III. Knochen PE regio 24 distal, VI. Knochen PE regio 28, VII. Knochen PE regio 27 tief und VIII
P49	06/2026	II	Knochen PE regio 24 (2)	italer Knochen mit teils Markraumoedem/-fibrose

ID	MONTH	SPEC.	MATERIAL DESIGNATION IN THE PATHOLOGY REPORT	HISTOLOGICAL FINDING, ABBREVIATED
P49	06/2026	III	Knochen PE regio 24 distal	italer Knochen mit teils Markraumoedem/-fibrose
P49	06/2026	IV	Knochen PE regio 27	Knochen PE regio 27 und V. Knochen PE regio 27 tief: Jeweils vitaler Knochen mit Fibrose mit eingelagertem Fremdmaterial und teils assoziierter Fremdk
P49	06/2026	V	Knochen PE regio 27 tief	italer Knochen mit Fibrose, eingelagertem Fremdmaterial, Fremdkoerperriesenzellreaktion
P49	06/2026	VI	Knochen PE regio 28	italer Knochen, geringe Markraumfibrose
P49	06/2026	VII	Knochen PE regio 27 tief	italer Knochen, geringes Markraumoedem
P49	06/2026	VIII	Knochen PE regio 37	italer Knochen mit Markraumoedem/-fibrose
P53	03/2025	I	Knochen regio 48	Knochen regio 48: Vitales knöchernes Gewebe mit leichter Markraumfibrose.
P53	03/2025	IV	Knochen regio 18	Knochen regio 18: Vitales knöchernes Gewebe. Kein Malignitätsnachweis. Technische Leistungen Routine: HE/PAS Doppelfärbung, HE
P53	10/2025	I	Knochen/Oberkiefer regio 26	itales knoechernes Gewebe, fibrosierter Markraum, Fremdmaterial, keine floride Entzuendung
P58	04/2026	VIII	Weichgewebe regio 34	Weichgewebe regio 34 Plattenepithelschleimhaut PE mit einem chronisch und florid entzündlich überlagerten Ulcus.
P59	02/2022	I	PE Regio 17	PE Regio 17: Fibrose mit resorptiver Begleitentzündung, vitales knöchernes Gewebe und Anteile eines Nekrosematerials. Keine floride Begleitentzündung.
P59	02/2022	II	Knochen, PE Regio 17	Knochen-PE Regio 17: Vitales knöchernes Gewebe sowie kleinherdige floride Begleitentzündung im Markraum.
P59	02/2022	III	Granulationsgewebe, Regio 17	Granulationsgewebe Regio 17: Fibrom mit regressiven Veränderungen. Morphologisch keine Anhaltspunkte für Malignität am vorliegenden Material. 4 x HE
P60	01/2025	I	Knochen Regio 18	Knochen regio 18: Fibrosiertes Bindegewebe.
P60	01/2025	II	Weichgewebe Regio 48	Weichgewebe regio 48: Fibrosiertes Bindegewebe neben unauffälligen kortikospongiösen Knochen und Speicheldrüsen. Kein Anhalt für Malig

Table S2. Leading histopathological diagnosis per specimen, by tissue (specimen level; 66 specimens from 41 sockets in 23 patients). Each specimen is counted once, under the highest-ranking finding of the hierarchy in Section 2.6.

Leading diagnosis	Bone specimens (n = 47)	Soft-tissue specimens (n = 19)	All specimens (n = 66)
Osteonecrosis or non-vital bone	4	0	4
Osteomyelitis	3	0	3
Florid inflammation	4	11	15
Chronic inflammation	16	4	20
Granulation tissue	0	0	0
Fibrosis without inflammation	15	1	16
No detectable alteration	5	3	8
Altered, n (%)	42 (89.4)	16 (84.2)	58 (87.9)

Findings named in the reports, irrespective of rank (a specimen may carry several): in the 47 bone specimens, marrow fibrosis was named in 22, inflammation in 24 (with a florid component in 7), osteonecrosis or non-vital bone in 4 and osteomyelitis in 4. Site-level results are given in Table 1 of the main text; a socket was classified by its most severely affected specimen, so the number of unaltered specimens exceeds the number of unaltered sockets.