Supplementary Material Table S1. List of species reported in shade-grown coffee farms.

Family	Species	Taxonomic authors
Actinidiaceae	*Saurauia kegeliana*	Schltdl.
Actinidiaceae	*Saurauia leucocarpa*	Schltdl.
Actinidiaceae	*Saurauia scabrida*	Hemsl.
Actinidiaceae	*Saurauia villosa*	DC.
Actinidiaceae	*Saurauia yasicae*	Loes.
Altingiaceae	*Liquidambar styraciflua*	L.
Anacardiaceae	*Astronium graveolens*	Jacq.
Anacardiaceae	*Mosquitoxylum jamaicense*	Krug & Urb.
Anacardiaceae	*Spondias mombin*	L.
Anacardiaceae	*Spondias purpurea*	L.
Anacardiaceae	*Tapirira mexicana*	Marchand
Annonaceae	*Annona cherimola*	Mill.
Annonaceae	*Annona macroprophyllata*	Donn.Sm.
Annonaceae	*Annona purpurea*	Moc. & Sessé ex Dunal
Annonaceae	*Annona rensoniana*	(Standl.) H.Rainer
Annonaceae	*Annona squamosa*	L.
Apocynaceae	*Alstonia longifolia*	(A.DC.) Pichon
Apocynaceae	*Aspidosperma megalocarpon*	Müll.Arg.
Apocynaceae	*Plumeria rubra*	L.
Apocynaceae	*Tabernaemontana donnell-smithii*	Rose
Aquifoliaceae	*Ilex belizensis*	Lundell
Araliaceae	*Dendropanax arboreus*	(L.) Decne. & Planch.
Araliaceae	*Oreopanax capitatus*	(Jacq.) Decne. & Planch.
Araliaceae	*Oreopanax echinops*	(Schltdl. & Cham.) Decne. & Planch.
Araliaceae	*Oreopanax peltatus*	Linden ex Regel
Araliaceae	*Oreopanax xalapensis*	(Kunth) Decne. & Planch.
Arecaceae	*Astrocaryum mexicanum*	Liebm. ex Mart.
Arecaceae	*Attalea butyracea*	(Mutis ex L.f.) Wess.Boer
Arecaceae	*Chamaedorea cataractarum*	Mart.
Arecaceae	*Chamaedorea tepejilote*	Liebm.
Asparagaceae	*Yucca gigantea*	Lem.
Asteraceae	*Clibadium arboreum*	Donn.Sm.
Asteraceae	*Critonia morifolia*	(Mill.) R.M.King & H.Rob.
Betulaceae	*Alnus acuminata*	Kunth
Betulaceae	*Carpinus caroliniana*	Walter
Betulaceae	*Ostrya virginiana*	(Mill.) K.Koch
Bignoniaceae	*Amphitecna macrophylla*	(Seem.) Miers ex Baill.
Bignoniaceae	*Handroanthus chrysanthus*	(Jacq.) S.O.Grose

Bignoniaceae	*Roseodendron donnell-smithii*	(Rose) Miranda
Bignoniaceae	*Tabebuia rosea*	(Bertol.) Bertero ex A.DC.
Bignoniaceae	*Tecoma stans*	(L.) Juss. ex Kunth
Bixaceae	*Bixa orellana*	L.
Boraginaceae	*Cordia alliodora*	(Ruiz & Pav.) Oken
Boraginaceae	*Cordia diversifolia*	Pav. ex A.DC.
Brunelliaceae	*Brunellia mexicana*	Standl.
Burseraceae	*Bursera simaruba*	(L.) Sarg.
Calophyllaceae	*Calophyllum brasiliense*	Cambess.
Cannabaceae	*Aphananthe monoica*	(Hemsl.) J.-F.Leroy
Cannabaceae	*Trema micranthum*	(L.) Blume
Caricaceae	*Carica papaya*	L.
Caricaceae	*Vasconcellea cauliflora*	(Jacq.) A.DC.
Celastraceae	*Wimmeria concolor*	Schltdl. & Cham.
Celastraceae	*Zinowiewia integerrima*	(Turcz.) Turcz.
Chrysobalanaceae	*Moquilea platypus*	Hemsl.
Clethraceae	*Clethra lanata*	M.Martens & Galeotti
Clethraceae	*Clethra macrophylla*	M.Martens & Galeotti
Clethraceae	*Clethra mexicana*	DC.
Combretaceae	*Terminalia amazonia*	(J.F.Gmel.) Exell
Combretaceae	*Terminalia oblonga*	(Ruiz & Pav.) Steud.
Cordiaceae	*Cordia dentata*	Poir.
Cupressaceae	*Hesperocyparis lusitanica*	(Mill.) Bartel
Ebenaceae	*Diospyros nigra*	(J.F.Gmel.) Perr.
Ericaceae	*Vaccinium leucanthum*	Schltdl.
Euphorbiaceae	*Alchornea latifolia*	Sw.
Euphorbiaceae	*Bernardia dodecandra*	(Sessé ex Cav.) Govaerts
Euphorbiaceae	*Cnidoscolus multilobus*	(Pax) I.M.Johnst.
Euphorbiaceae	*Croton billbergianus*	Müll.Arg.
Euphorbiaceae	*Croton draco*	Schltdl. & Cham.
Euphorbiaceae	*Croton niveus*	Jacq.
Euphorbiaceae	*Croton reflexifolius*	Kunth
Euphorbiaceae	*Euphorbia pulcherrima*	Willd. ex Klotzsch
Euphorbiaceae	*Gymnanthes riparia*	(Schltdl.) Klotzsch
Euphorbiaceae	*Jatropha curcas*	L.
Euphorbiaceae	*Mabea occidentalis*	Benth.
Fabaceae	*Bauhinia divaricata*	L.
Fabaceae	*Bauhinia ungulata*	L.
Fabaceae	*Calliandra houstoniana*	(Mill.) Standl.
Fabaceae	*Cassia grandis*	L.f.
Fabaceae	*Cojoba arborea*	(L.) Britton & Rose

Fabaceae	*Dalbergia stevensonii*	Standl.
Fabaceae	*Dalbergia tucurensis*	Donn.Sm.
Fabaceae	*Diphysa americana*	(Mill.) M.Sousa
Fabaceae	*Diphysa carthagenensis*	Jacq.
Fabaceae	*Enterolobium cyclocarpum*	(Jacq.) Griseb.
Fabaceae	*Erythrina americana*	Mill.
Fabaceae	*Erythrina berteroana*	Urb.
Fabaceae	*Eysenhardtia adenostylis*	Baill.
Fabaceae	*Gliricidia sepium*	(Jacq.) Kunth
Fabaceae	*Hymenaea courbaril*	L.
Fabaceae	*Inga calderonii*	Standl.
Fabaceae	*Inga densiflora*	Benth.
Fabaceae	*Inga flexuosa*	Schltdl.
Fabaceae	*Inga inicuil*	Schltdl. & Cham. ex G.Don
Fabaceae	*Inga laurina*	(Sw.) Willd.
Fabaceae	*Inga marginata*	Willd.
Fabaceae	*Inga oerstediana*	Benth.
Fabaceae	*Inga paterno*	Harms
Fabaceae	*Inga punctata*	Willd.
Fabaceae	*Inga sapindoides*	Willd.
Fabaceae	*Inga thibaudiana*	DC.
Fabaceae	*Inga vera*	Willd.
Fabaceae	*Inga xalapensis*	Benth.
Fabaceae	*Leucaena diversifolia*	(Schltdl.) Benth.
Fabaceae	*Leucaena leucocephala*	(Lam.) de Wit
Fabaceae	*Lonchocarpus cruentus*	Lundell
Fabaceae	*Lonchocarpus guatemalensis*	Benth.
Fabaceae	*Lonchocarpus hondurensis*	Benth.
Fabaceae	*Lonchocarpus minimiflorus*	Donn.Sm.
Fabaceae	*Lonchocarpus rugosus*	Benth.
Fabaceae	*Lonchocarpus santarosanus*	Donn.Sm.
Fabaceae	*Lysiloma acapulcense*	(Kunth) Benth.
Fabaceae	*Lysiloma divaricatum*	(Jacq.) J.F.Macbr.
Fabaceae	*Machaerium biovulatum*	Micheli
Fabaceae	*Myroxylon balsamum*	(L.) Harms
Fabaceae	*Ormosia macrocalyx*	Ducke
Fabaceae	*Piscidia piscipula*	(L.) Sarg.
Fabaceae	*Platymiscium dimorphandrum*	Donn.Sm.
Fabaceae	*Samanea saman*	(Jacq.) Merr.
Fabaceae	*Schizolobium parahyba*	(Vell.) S.F.Blake
Fabaceae	*Senna multijuga*	(Rich.) H.S.Irwin & Barneby

Fabaceae	*Senna papillosa*	(Britton & Rose) H.S.Irwin & Barneby
Fabaceae	*Senna spectabilis*	(DC.) H.S.Irwin & Barneby
Fabaceae	*Swartzia cubensis*	(Britton & P.Wilson) Standl.
Fabaceae	*Vachellia cornigera*	(L.) Seigler & Ebinger
Fabaceae	*Vachellia hindsii*	(Benth.) Seigler & Ebinger
Fabaceae	*Vachellia pennatula*	(Schltdl. & Cham.) Seigler & Ebinger
Fabaceae	*Vatairea lundellii*	(Standl.) Killip
Fagaceae	*Quercus castanea*	Née
Fagaceae	*Quercus crassifolia*	Bonpl.
Fagaceae	*Quercus elliptica*	Née
Fagaceae	*Quercus germana*	Schltdl. & Cham.
Fagaceae	*Quercus glabrescens*	Benth.
Fagaceae	*Quercus glaucoides*	M.Martens & Galeotti
Fagaceae	*Quercus insignis*	M.Martens & Galeotti
Fagaceae	*Quercus lancifolia*	Schltdl. & Cham.
Fagaceae	*Quercus laurina*	Bonpl.
Fagaceae	*Quercus obtusata*	Bonpl.
Fagaceae	*Quercus oleoides*	Schltdl. & Cham.
Fagaceae	*Quercus polymorpha*	Schltdl. & Cham.
Fagaceae	*Quercus rugosa*	Née
Fagaceae	*Quercus sapotifolia*	Liebm.
Fagaceae	*Quercus scytophylla*	Liebm.
Fagaceae	*Quercus skinneri*	Benth.
Fagaceae	*Quercus xalapensis*	Bonpl.
Juglandaceae	*Juglans pyriformis*	Liebm.
Lamiaceae	*Callicarpa acuminata*	Kunth
Lauraceae	*Aiouea effusa*	(Meisn.) R.Rohde & Rohwer
Lauraceae	*Aiouea montana*	(Sw.) R.Rohde
Lauraceae	*Beilschmiedia mexicana*	(Mez) Kosterm.
Lauraceae	*Damburneya inconspicua*	(van der Werff) Trofimov
Lauraceae	*Licaria capitata*	(Cham. & Schltdl.) Kosterm.
Lauraceae	*Litsea glaucescens*	Kunth
Lauraceae	*Nectandra hihua*	(Ruiz & Pav.) Rohwer
Lauraceae	*Nectandra membranacea*	(Sw.) Griseb.
Lauraceae	*Ocotea macrophylla*	Kunth
Lauraceae	*Ocotea psychotrioides*	Kunth
Lauraceae	*Ocotea puberula*	(Rich.) Nees
Lauraceae	*Ocotea sinuata*	(Mez) Rohwer
Lauraceae	*Persea americana*	Mill.
Lauraceae	*Persea longipes*	(Schltdl.) Meisn.

Lauraceae	*Persea schiedeana*	Nees
Magnoliaceae	*Magnolia mexicana*	DC.
Magnoliaceae	*Magnolia schiedeana*	Schltdl.
Malpighiaceae	*Bunchosia lindeniana*	A.Juss.
Malpighiaceae	*Byrsonima crassifolia*	(L.) Kunth
Malpighiaceae	*Malpighia glabra*	L.
Malvaceae	*Apeiba tibourbou*	Aubl.
Malvaceae	*Bernoullia flammea*	Oliv.
Malvaceae	*Ceiba aesculifolia*	(Kunth) Britten & Baker f.
Malvaceae	*Ceiba pentandra*	(L.) Gaertn.
Malvaceae	*Guazuma ulmifolia*	Lam.
Malvaceae	*Hampea integerrima*	Schltdl.
Malvaceae	*Hampea longipes*	Miranda
Malvaceae	*Hampea nutricia*	Fryxell
Malvaceae	*Hampea trilobata*	Standl.
Malvaceae	*Heliocarpus appendiculatus*	Turcz.
Malvaceae	*Heliocarpus donnellsmithii*	Rose
Malvaceae	*Heliocarpus terebinthinaceus*	(DC.) Hochr.
Malvaceae	*Ochroma pyramidale*	(Cav. ex Lam.) Urb.
Malvaceae	*Pachira aquatica*	Aubl.
Malvaceae	*Quararibea funebris*	(La Llave) Vischer
Malvaceae	*Theobroma cacao*	L.
Malvaceae	*Trichospermum mexicanum*	(DC.) Baill.
Melastomataceae	*Miconia glaberrima*	Naudin
Melastomataceae	*Miconia ibaguensis*	(Bonpl.) Triana
Melastomataceae	*Miconia minutiflora*	(Bonpl.) DC.
Melastomataceae	*Miconia trinervia*	(Sw.) D.Don ex G.Don
Meliaceae	*Cedrela odorata*	L.
Meliaceae	*Cedrela salvadorensis*	Standl.
Meliaceae	*Cedrela tonduzii*	C.DC.
Meliaceae	*Swietenia humilis*	Zucc.
Meliaceae	*Swietenia macrophylla*	King
Meliaceae	*Trichilia havanensis*	Jacq.
Meliaceae	*Trichilia martiana*	C.DC.
Metteniusaceae	*Oecopetalum mexicanum*	Greenm. & C.H.Thomps.
Moraceae	*Brosimum alicastrum*	Sw.
Moraceae	*Castilla elastica*	Cerv.
Moraceae	*Ficus aurea*	Nutt.
Moraceae	*Ficus cotinifolia*	Kunth
Moraceae	*Ficus obtusifolia*	Kunth
Moraceae	*Ficus pertusa*	L.f.

Moraceae	*Ficus yoponensis*	Desv.
Moraceae	*Pseudolmedia glabrata*	(Liebm.) C.C.Berg
Moraceae	*Trophis mexicana*	(Liebm.) Bureau
Moraceae	*Trophis racemosa*	(L.) Urb.
Muntingiaceae	*Muntingia calabura*	L.
Myricaceae	*Myrica cerifera*	L.
Myristicaceae	*Virola guatemalensis*	(Hemsl.) Warb.
Myrtaceae	*Eugenia axillaris*	(Sw.) Willd.
Myrtaceae	*Eugenia capuli*	(Schltdl. & Cham.) Hook. & Arn.
Myrtaceae	*Pimenta dioica*	(L.) Merr.
Myrtaceae	*Psidium friedrichsthalianum*	(O.Berg) Nied.
Myrtaceae	*Psidium guajava*	L.
Myrtaceae	*Psidium oligospermum*	Mart. ex DC.
Nyssaceae	*Nyssa sylvatica*	Marshall
Oleaceae	*Fraxinus uhdei*	(Wenz.) Lingelsh.
Onagraceae	*Hauya elegans*	Moc. & Sessé ex DC.
Papaveraceae	*Bocconia arborea*	S.Watson
Papaveraceae	*Bocconia integrifolia*	Bonpl.
Picramniaceae	*Picramnia antidesma*	Sw.
Pinaceae	*Pinus oocarpa*	Schiede ex Schltdl.
Pinaceae	*Pinus pseudostrobus*	Lindl.
Platanaceae	*Platanus mexicana*	Moric.
Polygonaceae	*Coccoloba barbadensis*	Jacq.
Polygonaceae	*Coccoloba montana*	Standl.
Polygonaceae	*Coccoloba spicata*	Lundell
Polygonaceae	*Triplaris melaenodendron*	(Bertol.) Standl. & Steyerm.
Primulaceae	*Ardisia compressa*	Kunth
Primulaceae	*Myrsine coriacea*	(Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.
Primulaceae	*Myrsine juergensenii*	(Mez) Ricketson & Pipoly
Rhamnaceae	*Frangula capreifolia*	(Schltdl.) Grubov
Rhamnaceae	*Karwinskia calderonii*	Standl.
Rosaceae	*Prunus brachybotrya*	Zucc.
Rosaceae	*Prunus cortapico*	Kerber ex Koehne
Rosaceae	*Prunus persica*	(L.) Batsch
Rosaceae	*Prunus rhamnoides*	Koehne
Rosaceae	*Prunus serotina*	Ehrh.
Rosaceae	*Prunus tetradenia*	Koehne
Rubiaceae	*Alibertia edulis*	(Rich.) A.Rich. ex DC.
Rubiaceae	*Blepharidium guatemalense*	Standl.
Rubiaceae	*Coutarea hexandra*	(Jacq.) K.Schum.
Rubiaceae	*Guettarda elliptica*	Sw.

Rubiaceae	*Hamelia patens*	Jacq.
Rubiaceae	*Palicourea padifolia*	(Willd. ex Schult.) C.M.Taylor & Lorence
Rubiaceae	*Posoqueria coriacea*	M.Martens & Galeotti
Rubiaceae	*Rogiera stenosiphon*	(Hemsl.) Borhidi
Rubiaceae	*Simira salvadorensis*	(Standl.) Steyerm.
Rutaceae	*Amyris elemifera*	L.
Rutaceae	*Casimiroa edulis*	La Llave
Rutaceae	*Zanthoxylum acuminatum*	(Sw.) Sw.
Rutaceae	*Zanthoxylum clava-herculis*	L.
Rutaceae	*Zanthoxylum rhoifolium*	Lam.
Salicaceae	*Casearia corymbosa*	Kunth
Salicaceae	*Pleuranthodendron lindenii*	(Turcz.) Sleumer
Salicaceae	*Prockia crucis*	P.Browne ex L.
Salicaceae	*Salix humboldtiana*	Willd.
Salicaceae	*Xylosma flexuosa*	(Kunth) Hemsl.
Sapindaceae	*Cupania dentata*	Moc. & Sessé ex DC.
Sapindaceae	*Matayba oppositifolia*	(A.Rich.) Britton
Sapindaceae	*Sapindus saponaria*	L.
Sapindaceae	*Thouinidium decandrum*	(Bonpl.) Radlk.
Sapotaceae	*Chrysophyllum cainito*	L.
Sapotaceae	*Chrysophyllum mexicanum*	Brandegee
Sapotaceae	*Manilkara chicle*	(Pittier) Gilly
Sapotaceae	*Manilkara zapota*	(L.) P.Royen
Sapotaceae	*Pouteria sapota*	(Jacq.) H.E.Moore & Stearn
Sapotaceae	*Sideroxylon capiri*	(A.DC.) Pittier
Sapotaceae	*Sideroxylon palmeri*	(Rose) T.D.Penn.
Sapotaceae	*Sideroxylon persimile*	(Hemsl.) T.D.Penn.
Sapotaceae	*Sideroxylon portoricense*	Urb.
Scrophulariaceae	*Buddleja cordata*	Kunth
Siparunaceae	*Siparuna thecaphora*	(Poepp. & Endl.) A.DC.
Solanaceae	*Cestrum dumetorum*	Schltdl.
Solanaceae	*Cestrum nocturnum*	L.
Solanaceae	*Cestrum tomentosum*	L.f.
Solanaceae	*Solanum erianthum*	D.Don
Styracaceae	*Styrax argenteus*	C.Presl
Styracaceae	*Styrax glabrescens*	Benth.
Ulmaceae	*Ulmus mexicana*	(Liebm.) Planch.
Urticaceae	*Cecropia obtusifolia*	Bertol.
Urticaceae	*Cecropia peltata*	L.
Urticaceae	*Myriocarpa longipes*	Liebm.
Verbenaceae	*Citharexylum mocinoi*	D.Don

Verbenaceae	*Lippia myriocephala*	Schltdl. & Cham.
Verbenaceae	*Lippia umbellata*	Cav.
Violaceae	*Orthion subsessile*	(Standl.) Standl. & Steyerm.

References consulted for this list

35. Soto-Pinto, L.; Perfecto, I.; Castillo-Hernandez, J.; Caballero-Nieto, J. Shade Effect on Coffee Production at the Northern Tzeltal Zone of the State of Chiapas, Mexico. *Agric. Ecosyst. Environ.* **2000**, *80*, 61–69. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00134-1.

36. Soto-Pinto, L.; Romero-Alvarado, Y.; Caballero-Nieto, J.; Segura Warnholtz, G. Woody Plant Diversity and Structure of Shade-Grown-Coffee Plantations in Northern Chiapas, Mexico. *Rev. Biol. Trop.* **2001**, *49*, 977–987.

37. López-Gómez, A.M.; Williams-Linera, G.; Manson, R.H. Tree Species Diversity and Vegetation Structure in Shade Coffee Farms in Veracruz, Mexico. *Agric. Ecosyst. Environ.* **2008**, *124*, 160–172. https://doi.org/10.1016/j.agee.2007.09.008.

38. Soto-Pinto, L.; Anzueto, M.; Mendoza, J.; Ferrer, G.J.; de Jong, B. Carbon Sequestration through Agroforestry in Indigenous Communities of Chiapas, Mexico. *Agrofor. Syst.* **2010**, *78*, 39–51. https://doi.org/10.1007/s10457-009-9247-5.

39. Soto-Pinto, L.; Villalvazo-López, V.; Jimenez-Ferrer, G.; Marcial, N.; Gómez, G.; Sinclair, F. The Role of Local Knowledge in Determining Shade Composition of Multistrata Coffee Systems in Chiapas, Mexico. *Biodivers. Conserv.* **2007**, *16*, 419–436. https://doi.org/10.1007/s10531-005-5436-3.

40. Alvarez-Alvarez, E.; Almazán-Núñez, R.; González-García, F.; Brito-Millán, M.; Méndez Bahena, A.; García-Ibáñez, S. Shade Coffee Plantations Maintain Woody Plant Diversity and Structure in a Cloud Forest Landscape of Southern Mexico. *Journal of Forestry Research* **2021**, 32, 637–648, doi:10.1007/s11676-020-01143-5.

41. Aguirre, S.; Piraneque, N.; Abaunza, C. Especies Con Potencial Para Sistemas Agroforestales En El Departamento Del Magdalena, Colombia. *Información tecnológica* **2021**, 32, 13–28, doi:10.4067/S0718-07642021000500013.

42. García Mayoral, L.E.; Valdez Hernández, J.I.; Luna Cavazos, M.; López Morgado, R. Estructura y diversidad arbórea en sistemas agroforestales de café en la Sierra de Atoyac, Veracruz. *Madera y bosques* **2015**, 21, 69–82.

43. Garza-Lau, R.; Maldonado-Torres, R.; Álvarez-Sánchez, M.E.; Torres-Rivera, J.A.; Garza-Lau, R.; Maldonado-Torres, R.; Álvarez-Sánchez, M.E.; Torres-Rivera, J.A. Characterization of Tree Species Associated with Coffee Cultivation. *Revista mexicana de ciencias agrícolas* **2020**, 11, 25–32, doi:10.29312/remexca.v11i1.2210.

44. Goodall, K.E.; Bacon, C.M.; Mendez, V.E. Shade Tree Diversity, Carbon Sequestration, and Epiphyte Presence in Coffee Agroecosystems: A Decade of Smallholder Management in San Ramón, Nicaragua. *Agriculture, Ecosystems & Environment* **2015**, 199, 200–206, doi:10.1016/j.agee.2014.09.002.

45. Manson, R.; Hernández-Ortiz, V.; Gallina, S.; Mehltreter, K. *Agroecosistemas Cafetaleros de Veracruz: Biodiversidad, Manejo y Conservación*; **2008**; ISBN 978-970-709-112-2.

46. Méndez, V.E.; Gliessman, S.R.; Gilbert, G.S. Tree Biodiversity in Farmer Cooperatives of a Shade Coffee Landscape in Western El Salvador. *Agriculture, Ecosystems & Environment* **2007**, 119, 145–159, doi:10.1016/j.agee.2006.07.004.

47. Ordoñez-Jurado, H.R.; Martínez, D.L.; Cerón Martínez, M. Woody Species Associated with Coffee Production Systems in Southern Colombia. *Revista de Ciencias Agrícolas* **2021**, 38, 4–16, doi:10.22267/rcia.213802.155.

48. Roncal-García, S.; Soto-Pinto, L.; Castellanos-Albores, J.; Ramírez-Marcial, N.; de Jong, B. Sistemas agroforestales y almacenamiento de carbono en comunidades indígenas de chiapas, méxico. *Interciencia* **2008**, 33, 200–206.

49. Suárez-Islas, A.; Williams-Linera, G.; Trejo, C.; Valdez-Hernández, J.; Cetina, V.; Vibrans, H. Local Knowledge Helps Select Species for Forest Restoration in A Tropical Dry Forest of Central Veracruz, Mexico. *Agroforestry Systems* **2012**, 85, 1–21, doi:10.1007/s10457-011-9437-9.

50. Villavicencio-Enríquez, L. Caracterización agroforestal en sistemas de café tradicional y rústico, en San Miguel, Veracruz, México. *Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente* **2013**, 19, 67–80, doi:10.5154/r.rchscfa.2010.08.051.

51. Sánchez-Hernández, S.; Mendoza-Briseño, M.A.; García-Hernández, R.V. Diversificación de la sombra tradicional de cafetales en Veracruz mediante especies maderables. *Revista mexicana de ciencias forestales* **2017**, 8, 7–18.