Table S1. Correlation between fluorides and some specific Immunology indexes of Primary Sjögren Syndrome

| | | PFNA (ng/mL) | PFDA (ng/mL) | PFUdA (ng/mL) | PFHxS (ng/mL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Anti-nuclear antibody | ≤1:40 | 2.9(1.7~4.1) | 2.5(1.1~3.6) | 1.6(0.8~2.7) | 2.5(1.3~5.6) |
| | ≥1:80 | 1.9(1.3~2.9) | 1.6(1.0~2.6) | 1.3(0.8~1.8) | 1.8(0.9~3.7) |
| | *P* | 0.0374 | 0.0428 | 0.1781 | 0.1870 |
| Anti-SSA positive | NO | 2.2(1.8~3.9) | 2.2(1.3~3.4) | 1.3(0.8~2.5) | 1.8(0.9~4.1) |
| | YES | 1.9(1.3~3.2) | 1.6(1.0~2.8) | 1.3(0.8~2.0) | 1.9(1.0~3.8) |
| | *P* | 0.0497 | 0.1521 | 0.5654 | 0.9739 |
| Anti-SSB positive | NO | 2.2(1.3~3.7) | 2.0(1.0~3.2) | 1.3(0.8~2.3) | 2.1(1.1~3.8) |
| | YES | 1.8(1.4~2.8) | 1.5(1.0~2.3) | 1.2(0.8~1.6) | 1.7(0.9~3.9) |
| | *P* | 0.2863 | 0.1511 | 0.1423 | 0.3741 |
| Elevated IgG | NO | 2.0(1.5~4.0) | 1.6(1.1~3.4) | 1.3(0.9~2.4) | 2.1(1.1~4.1) |
| | YES | 1.9(1.2~3.2) | 1.7(0.9~2.7) | 1.3(0.7~1.8) | 1.8(0.9~3.5) |
| | *P* | 0.4423 | 0.2099 | 0.3137 | 0.2808 |
| Elevated CRP | NO | 2.0(1.4~3.3) | 1.7(1.1~2.9) | 1.3(0.8~2.0) | 1.9(1.0~3.8) |
| | YES | 1.7(1.2~4.0) | 1.6(0.5~3.1) | 1.2(0.3~2.8) | 2.2(0.8~5.0) |
| | *P* | 0.4173 | 0.2804 | 0.5290 | 0.6361 |
| Elevated ESR | NO | 2.0(1.3~3.3) | 1.7(1.1~3.2) | 1.4(0.9~2.0) | 2.1(1.2~4.4) |
| | YES | 1.9(1.4~3.4) | 1.5(1.0~2.8) | 1.2(0.8~2.1) | 1.8(0.9~3.5) |
| | *P* | 0.4423 | 0.4229 | 0.3783 | 0.2177 |